

1.4.5. Охотничье хозяйство

(Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Иркутской области, Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Бурятия)

Контроль за динамикой численности охотничьих видов животных на БПТ осуществляют Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Иркутской области, Республики Бурятия, Читинской области и Усть-Ордынского Бурятского АО.

Охотничьи хозяйства на этой территории относятся к категориям спортивного, любительского и промыслового направлений.

Основная часть территории к настоящему времени закреплена за охотпользователями в соответствии с действующим законодательством о животном мире. Часть территории не закреплена за охотпользователями и является угодьями общего пользования.

Охотугодья, являющиеся средой обитания охотничьих животных, расположенные в магистральной зоне, испытывают сильное антропогенное воздействие. Это накладывает отпечаток как на видовой состав охотфауны, так и на состояние численности групп и отдельных видов животных. Железнодорожные магистрали (Транссиб, БАМ), автомобильные шоссейные дороги, нефте- и газопроводы являются одной из причин, препятствующих миграциям копытных. В особенности это относится к северному оленю, ежегодно совершающему миграции с Байкальского хребта к местам «зимовок», расположенным в долине рек Киренга и ее основных притоков (Ханда, Натая и др.). Аналогичным препятствием для миграции копытных является Иркутское и Братское водохранилища. Сильное воздействие на среду обитания охотничьих животных оказывают лесные пожары.

Основными и наиболее значимыми объектами охоты в пределах БПТ являются копытные звери. В таблице 1.4.5.1 приведена оценка изменения численности населения охотничьих видов животных на территориях Иркутской области и Республики Бурятия по сравнению с 2002 годом. Динамика численности основных охотничьих видов животных приведена в таблицах 1.4.5.2 – 1.4.5.7.

Иркутская область

Соотношение закрепленных и не закрепленных охотугодий составляет, соответственно, 89,2% и 7,6%. Особо охраняемые природные территории составляют 3,2%. Полностью переданы в пользование охотугодья Ангарского, Иркутского, Усольского и Шелеховского районов.

Копытные звери. Лось. *Анализ состояния ресурсов лося показывает, что в последние годы численность этого вида в пределах БПТ стабильна, хотя и не отличается высокими показателями. Относительно стабильное состояние популяции лося объясняется, вероятно, тем, что лось в отличие от других копытных подвержен в меньшей степени воздействию климатических факторов (снеговой покров), хищников и браконьеров. Последнее связано с расположением мест его «зимовок» в отдаленных труднодоступных угодьях. Охотхозяйствам устанавливалась квота на отстрел лося не свыше 140 голов, при этом по официальным данным было добыто 68 голов лося (рис. 1.4.5.1).*

Изюбрь. *Один из наиболее распространенных видов копытных. В сезон охоты 2002-2003 годов охотпользователи получили разрешение на добычу 370 голов изюбря, фактически было добыто 135 голов (рис.1.4.5.2).*

Косуля. *Среда обитания вида отличается высоким кормовым потенциалом. Однако, в связи с тем, что косуля является наиболее уязвимым видом, ее численность*

подвержена сокращению. Неблагоприятное состояние популяции косули обусловлено также достаточно часто повторяющимися многоснежными и суровыми зимами (1996-1997; 1997-1998 гг.). В 2000 году в связи с сокращением численности был введен запрет охоты на косулю на всей территории области, который действует до настоящего времени. В 2003 году в сравнении с 2002 годом (17700 особей) отмечен рост численности (данные ЗМУ) до 28800 особей (рис.1.4.5.3).

Кабарга. Распространена преимущественно в горнотаежных угодьях. Один из основных объектов промысловой охоты. Из-за высокого спроса на «струю» (мускусная железа самцов), этот вид испытывает сильную промысловую нагрузку. В сезон охоты 2002-2003 годов охотхозяйствам был установлен лимит не свыше 90 голов, добыто 57 животных. Размер браконьерской добычи вероятно в 2-3 раза выше. В целях сохранения вида на территории области сокращены сроки добычи кабарги и запрещен петельный отлов.

Дикий северный олень. Основные места обитания вида расположены на территории Качугского и Казачинско-Ленского районов. В других районах (Саянская зона) редок. Саянская популяция северного оленя включена в Красную книгу России. В сезон 2002-2003 годов было выдано 11 лицензий на добычу северного оленя, добыто 10 голов.

Кабан. Обитает в пределах юго-западной части БПТ. В Качугском, Ольхонском и Казачинско-Ленском районах не встречается. В последние годы после продолжительной депрессии численность кабана стабилизировалась. В сезон 2002-2003 годов разрешено было добыть 61 кабана. Официальный размер добычи составил 28 голов.

Пушные виды. Соболь. Вид, имеющий наибольшее значение в пушных заготовках. Основные местообитания приурочены к угодьям горнотаежного типа. Встречается и в трансформированных человеком ландшафтах. Наибольшая часть поголовья сосредоточена в Казачинско-Ленском, Качугском, а также Слюдянском и Черемховском районах. Численность достаточно стабильна. Отмечаемые колебания объясняются отчасти погрешностями учетов, отчасти тем, что для соболя свойственны миграции, обусловленные изменениями кормового потенциала. В сезон 2002-2003 годов охотхозяйствам, в пределах БПТ было разрешено изъять из популяции 2000 зверьков. По официальным данным было заготовлено 1277 соболиных шкурок. По экспертной оценке общий размер добычи не превышал установленного лимита.

Белка. В последние годы в связи с неурожаями семян кедра и других хвойных пород, а также вырубками леса, в популяциях белки отмечено сокращение численности.

Заяц-беляк. Обитает по всей территории БПТ. Массовый объект охоты. В сезон 2002-2003 годов по неполным данным было добыто 1100 голов зайца-беляка. В действительности, объем добычи не менее, чем в два раза выше.

Заяц-русак. Распространение вида ограничивается в основном полевыми и лесостепными угодьями западной части БПТ. Послепромысловая численность не превышает 500-600 особей. Добывается в ограниченном количестве.

Колонка. Обычный, промысловый вид. В последние годы отмечается рост численности. По официальным данным в сезон охоты 2002-2003 годов было добыто 311 шкурок колонка. Данные по Казачинско-Ленскому и Качугскому району отсутствуют. Вероятно, общая фактическая добыча равна 500-600 особям. Ресурсы колонка осваиваются не полностью, особенно в охотхозяйствах спортивного направления.

Горностай. На большей части территории БПТ ресурсы горностая недоосваиваются. В отчетах охотхозяйств сведения о добыче не полные. В сезон 2002-2003 гг. наиболее вероятный размер добычи равен 1000-1500 особям. Состояние численности достаточно стабильное. В 2003 году послепромысловая численность оценена в 12000 особей.

Хищные звери. Волк. Обитает по всей территории БПТ. За последние 20 лет отмечается постепенное увеличение численности, что объясняется ослаблением борьбы с этим вредным хищником. Наиболее высокая численность волка отмечается в Казачин-

ско-Ленском, Качугском, Ольхонском и Черемховском районах. В 2003 году было добыто 103 волка. Этому способствовало выделение средств из областного бюджета на проведение конкурса по регулированию численности волка. **Для уменьшения негативного воздействия волка на популяции копытных необходимо сокращение его численности в 3-4 раза.**

Рысь, росомаха. В пределах БПТ рысь обитает по большей части в южных районах, в угодьях, трансформированных человеком, являющихся одновременно местами обитания зайца-беляка и косули. Росомаха в большей степени привержена к таежным биоценозам. Численность росомахи не велика, не выше 100-150 особей. Рысь более многочисленна. В 2003 году ее поголовье оценивалось на уровне 470 особей. **Добыча этих видов с недавнего времени лимитируется.** Добываются в единичном количестве и в основном используются в личных целях или как трофей.

Лисица. Обитает преимущественно в лесостепных районах. В 2003 году численность вида равнялась примерно 1,0 тыс. особей. Размер официального изъятия не велик. В сезон охоты 2002-2003 годов было добыто всего 60 шкурок. **Фактический размер добычи значительно выше, так как основная часть добытых шкурок лисиц оседает у охотников для личных нужд.**

Норка, выдра. Не подлежат учету по методике ЗМУ. Специальных учетов охотхозяйства за редким исключением не проводят. **Оценку численности норки и выдры получают путем опроса охотников.** По их сведениям в пределах БПТ обитает около 100 особей выдры и 200 особей норки. Охота на выдру в связи с ее малочисленностью не производится. Добытые шкурки норки поступают в заготовки в единичном количестве.

Медведь. В период проведения ЗМУ находится в состоянии зимнего сна, поэтому основные сведения о состоянии численности получают от охотников, методом картирования индивидуальных участков. **Из этих данных следует, что численность и плотность населения медведя повсеместно велика и соответствует емкости охотничьих угодий.** В 2003 году поголовье вида оценивалась примерно в 900-1000 особей. В сезон 2002-2003 годов охотхозяйствам устанавливалась квота добычи медведя в 50 голов. Официальный размер добычи медведя составил 20 голов.

Боровая дичь. Глухарь. Обитает на всей территории БПТ. Основной объект любительской и спортивной охоты, ценный трофей. В товарных целях ресурсы глухаря в настоящее время не используются. В 2003 году после промысловая численность по данным ЗМУ равнялась 24,48 тыс. особей, изменение численности к 2002 году (18800 особей) составило 30,2%. **Лимит на добычу глухаря, как и на другие виды пернатой дичи не устанавливается, за исключением весеннего сезона охоты.** В этот период, который длится не более 10 дней, охота разрешается только на самцов «на току», лимит добычи глухаря не превышает 200-250 голов. Общий объем добычи за сезон 2002-2003 годов по официальным данным равнялся 260 головам. **Необходимо отметить, что в отдельных районах (Ольхонский) и охотхозяйствах отмечено снижение численности глухаря. Сокращение численности обусловлено ухудшением условий обитаний вида вследствие лесных пожаров.**

Рябчик. Наиболее многочисленный вид боровой дичи. В 2003 году после промысловая численность оценена в 234800 особей, что на 23,3% выше, чем в 2002 году (190300 особей). В товарные заготовки не поступают, так как сбыт этой продукции не налажен. Используется как объект любительской охоты. Официальные данные о добыче сильно занижены (сезон охоты 2002-2003 годов добыто 2660 птиц). Предположительный общий объем добычи находится в пределах 10 000-15 000 особей.

Тетерев. Вид длительное время находившийся в депрессии, основная причина которой – гибель птиц от химической обработки сельскохозяйственных угодий. Охота на тетерева была длительное время закрыта. Образование залежей, зараста-

ние вырубок и гарей лиственными молодняками способствовало также росту численности. В 2003 году послепромысловая численность тетерева по данным ЗМУ равнялась 95200 особей, в сравнении с данными за 2002 год (41800 тыс. особей) изменение численности составляет 127,6%.

Белая куропатка. *Обитает преимущественно в гольцовой и подгольцовой зонах Саян и Байкальского хребта. Из-за удаленности и труднодоступности мест обитания, сведения о численности отсутствуют. Специальных учетных работ по данному виду не проводят.* Вероятная численность – 15000-20000 тыс. особей. Добывается при случайных встречах.

Даурская куропатка. **Особо охраняемый вид.** *Местообитания приурочены к полевым угодьям. Обитает в основном на территории Качугского и Ольхонского районов. Встречается также в Черемховском, Усольском и некоторых других районах.* Общая численность не превышает 5000 - 8000 особей.

Как указывалось выше, для решения проблемы охраны, воспроизводства и использования охотничьих животных принимались меры административного и правового характера. С 2000 года и по настоящее время на всей территории области закрыта охота на косяку и облавные виды охот на других копытных. В Ольхонском районе в сезон охоты 2002-2003 годов запрещалась охота на все виды копытных зверей и медведя. Сокращены сроки охоты и запрещен петельный отлов кабарги. Кроме указанных мер, для улучшения состояния популяций копытных увеличения численности этих и других видов животных, улучшения среды их обитания в пределах БПТ, необходимо:

- охотхозяйствам организовать в пределах взятых обязательств, проведение всех необходимых мероприятий по охране, воспроизводству и учету охотничьих животных;

- усилить проведение мероприятий по регулированию численности волка. Необходимо увеличить размер добычи волков не менее чем в 2-3 раза. Соответственно сократив поголовье хищников до максимально допустимой (200-250 голов);

- специально уполномоченным органам исполнительной власти обеспечить сохранение среды обитания охотничьих животных от лесных пожаров и незаконной вырубки леса, сократить размер официальных рубок;

- обеспечить действенную охрану и воспроизводство охотничьих животных на территории ООПТ – природных заказниках областного значения. В настоящее время вопрос о содержании этих территорий не решен, кроме того, в ряде заказников намечены рубки леса.

Республика Бурятия

Копытные звери. Кабан. Численность данного вида в целом по республике остается стабильной, в пределах 40000 - 46000 особей. *Восстановление, воспроизводство популяции данного вида происходит замедленными темпами. Основные причины: высокая численность волка, суровые климатические условия - глубокоснежье и продолжительные сильные морозы.*

Кабарга. По оценке специалистов пресс охоты на данный вид по республике остается значительным. В динамике лет учетные данные показывают снижение численности данного вида. Основные причины: браконьерство из-за повышенного спроса струи кабарги на черном рынке. Браконьерская охота ведется практически круглогодично. Лимит добычи по республике на данный вид составляет в пределах 300 особей.

Одним из основных кормов кабарги в условиях республики является мох "бородач", который прорастает на деревьях растущих в затемненных условиях. Ранние снегопады в зимнем сезоне (2002-2003) обеспечили в ряде районов республики не только отменные кормовые, но и хорошие защитные условия.

Косуля. По данным ЗМУ – 2003 года численность находится на промысловом уровне и составляет в пределах 45000-46000 особей. По отдельным районам в течение последних лет отмечается снижение данного вида, в связи с чем, приняты меры рационального использования их запасов.

На состояние численности косули оказывают влияние лесные пожары в весенний период, результатом которых являются миграции, гибель данного вида, изменение стаций обитания. Большое влияние на состояние численности данного вида оказали неблагоприятные климатические условия 2-х прошедших осенне-зимних охотсезонов, выпадение осадков в периоды образования наста.

Лось. По учетным данным ЗМУ 2003 года численность данного вида оценивается в 5925 особей. На состояние численности большое влияние оказывает антропогенный фактор: увеличенный пресс охоты за счет браконьерства, высокой численности волка в республике в последние годы.

Изюбрь. Динамика заготовок изюбра за 9-летний период показывает ежегодное не освоение выделенного лимита лицензий по видам охоты и в целом по сезонам охоты. Процент освоения выделяемого лимита в пределах 60 %. Анализ данных добычи изюбра за 9-летний период по лицензиям показывает нарушение половозрастной структуры популяции, воспроизводственного стада. Усиление пресса охоты на самцов изюбра и в целом на популяцию, браконьерство, высокая численность волка существенно сказываются на уровне воспроизводства изюбра в республике. В целом численность изюбра по данным ЗМУ-2003 года оценивается в 16000-16900 особей. Вопросы рационального использования ресурсов данного вида с учетом популяционного механизма планируется рассмотреть на республиканской межведомственной комиссии по вопросам охотничьего хозяйства.

Пушные виды. Белка. Основной вид пушного промысла охотников республики. Учитывая большой спрос на заготовки шкурок данного вида, белка в последние 2-3 года испытывала мощный пресс охоты, что существенно сказывается на ее воспроизводстве. Несмотря на наличие хорошей кормовой базы по районам республики, предпромысловая численность по ряду районов оценивалась ниже средней. Анализ мониторинга по добычи данного вида за последние 2-3 года, учитывая спрос на шкурки, показывает, что определенный объем легально добытой пушнины, из-за несоответствия заготовительных цен охотничьих хозяйств рыночным, не поступает в число официальных заготовок. По данным ЗМУ-2003-05-29 г. численность белки по районам республики оценивается в 297900 особей.

Соболь. В пределах республики выделено 5 популяций данного вида: Витимская, Баргузинская, Чикойская, Хамар-Дабанская и Саянская. Каждая из популяций обладает своими репродуктивными свойствами. Местообитания соболя в республике - кедровики на каменистых россыпях, елово-кедровые леса, заросли кедрового стланика, старые гари с возобновлением из хвойных и лиственных пород, кедровники-зеленомошники, лиственнично-еловые и сосново-кедровые леса с каменистыми россыпями. Для соболя горных районов республики характерны вертикальные миграции. Прекращение доступа к корму, а также быстрое истощение кормовой базы в малоурожайные годы являются основными причинами миграции данного вида. Численность соболя по данным ЗМУ-2003 года составляет 15748 особей.

Горностай. Распространен в горно-таежных, лесостепных и подгольцовых биотопах, проникая в пояс гольцов. Горностай – один из важных объектов пушного промысла и экспорта. До настоящего времени промысел горностая ведется попутно с другими видами, что не способствует полному освоению угодий и запасов вида.

Заяц-беляк. Динамика численности данного вида носит циклический характер с десятилетними сроками развития роста численности. Основными причинами, влияющими на воспроизводство данного вида, являются климатические условия в весенне-летний период. По данным ЗМУ-2003 года численность зайца оценивается в 67800 особей в сравнении с 2002 г. – 70900 особей.

Лисица. Данный вид распространен по всей территории республики, но распределение неравномерное. Численность стабильна, рост не отмечается в виду усиленного браконьерского пресса охоты, спроса шкур данного вида на «черном» рынке.

Колонки. Численность по учетным данным стабильна и зависит от состояния кормовой базы: мышевидных и т.д. По данным ЗМУ-2003 года численность составила 11100 особей.

Хищные звери. Волк. Широко распространенный вид, обитающий во всех районах республики. В настоящее время численность данного вида по оценке специалистов-охотоведов и на основании учетных данных имеет тенденцию к снижению. Результат этому проводимая круглогодичная работа по его истреблению. Об этом свидетельствуют данные добычи хищника. В 1995 году по республике было добыто 308 особей, в 1996 году - 415, в 1997 году – 375, в 1998 году – 475, в 1999 году – 373, в 2000 г. – 401, в 2001 – 402.

Считается, что эти данные занижены, т.к. при работе с ядом очень много волков уходят на большие расстояния, не добиваются охотниками, вследствие чего не попадают в официальную статистику. Также, много волчьих шкур оседает у охотников, ввиду отсутствия должного стимулирования за добычу хищника. Неучтенная добыча по республике составляет по данным охотоведов районных служб госохотнадзора в пределах 100 - 150 особей.

По учетным данным численность волка в 2003 году оценивается в 1612 особей.

Рысь. Данный вид распространен по всей лесной зоне республики, местами в лесостепной зоне и в высокогорье. В динамике лет и по учетным данным 2003 года произошло снижение численности вида. Основными причинами, влияющими на состояние численности рыси, являются кормовая база и браконьерский пресс охоты из-за спроса на шкуры. По данным ЗМУ-2003 года численность рыси по республике составила – 987 особей.

Росомаха. Редкий, широко распространенный в горно-лесных районах республики, вид. Промыслового значения не имеет, добывается попутно при промысле других охотничьих видов. Численность по данным ЗМУ-2003 года составляет в пределах 534 особей. В динамике лет численность стабильна.

Боровая дичь. Белая куропатка. В республике встречаются белая и тундрная куропатки. При проведении учетных работ данные виды не подразделялись. Специальных охот на данные виды не практикуют. Добываются попутно, при охоте на другие виды животных. В республике добывается, с учетом нелегальной добычи, около 500 особей. Численность, в основном, зависит от погодных условий в период гнездования.

Бородатая (даурская) куропатка. Осадный вид, совершающий недалекие и нерегулярные кочевки. Численность подвержена очень сильным колебаниям, до 10-кратного размера. Численность куропатки в республике в последние годы возрастает и составила в 2003 году 359482 особей. Численность, в основном, зависит от погодных условий в период гнездования и от использования ядохимикатов при проведении сельхозработ. Специальные охоты на куропатку мало практикуются.

Глухарь. В Бурятии встречаются обыкновенный и каменный глухарь. При проведении учетных работ данные виды не разделяются. Численность глухаря в республике в динамике последних лет возросла и составляет по данным ЗМУ-2003 г. 201792 особей в сравнении с данными ЗМУ-2002 г. – 137083 особей. Специальная охота на глухаря в республике мало практикуется. В основном глухарь добывается попутно, при охоте на другие виды животных.

Тетерев. В последние годы численность тетерева в республике возрастает и составила по данным ЗМУ-2003 года 78069 особи в сравнении с данными 2002 года – 70300 тыс. особей. Это связано с благоприятными погодными условиями в период гнездования, и с отказом сельского хозяйства от применения ядов на полях. Специальная охота на тетерева в республике мало практикуется. В основном тетерев добывается попутно при охоте на другие виды животных.

Таблица 1.4.5.1

Оценка изменения численности населения охотничьих животных

Основные виды охотничьих животных	Иркутская область				Республика Бурятия			
	Послепром. Численность (особей)		% изменения к 2002 г.	Добыча в сезон охоты 2002-2003 гг. (голов) по БПТ	Послепром. Численность (особей)		% изменения к 2002 г.	Добыча в сезон охоты 2002-2003 гг. (голов) по РБ
	2002	2003			2002	2003		
Копытные								
Изюбрь	11728	11257	-4.02	135	18663	16948	-9.2	419
Кабан	1332	1366	2.55	28	4693	4443	-5.3	173
Кабарга	6131	6628	8.11	57	12249	10047	-16.3	228
Косуля	17720	28835	62.73	0	41547	46496	11.9	944
Лось	7191	7034	-2.18	68	9193	5925	-35.5	89
Северный олень	568	686	20.77	10	1464	1852	26.5	40
Пушные виды								
Белка	170672	119232	-30.14	13365	207500	297900	43.6	135100
Соболь	11154	8952	-19.74	1277	16800	15748	-6.3	2700
Заяц –беляк	15928	24375	53.03	1105	70900	67800	-4.4	5300
Хищные звери								
Волк	444	763	71.85	103	2400	1612	-32.8	486

 - уменьшение

 - увеличение

Таблица 1.4.5.2

Численность населения изюбря (особей)

Субъект Федерации	Административный район	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Республика Бурятия	Северобайкальский	759	1028	2398	1370	2648	3012	1875	2687
	Баргузинский	342	633	803	670	673	846	866	855
	Бичурский	511	765	561	625	464	535	557	460
	Джидинский	189	133	233	100	46	23	66	110
	Еравнинский	315	483	489	483	411	465	499	344
	Заиграевский	182	293	873	465	675	366	419	254
	Закаменский	1197	2426	1930	2006	1738	2626	2006	2193
	Иволгинский	76	38	252	154	182	88	130	154
	Кабанский	176	715	647	294	205	462	147	97
	Кижингинский	235	242	116	290	243	244	76	215
	Курумканский	559	983	900	1113	1416	1245	809	708
	Кяхтинский	44	63	105	63	58	44	42	38
	Мухоршибирский	143	300	514	471	359	434	514	466
	Прибайкальский	676	1641	1055	1289	1194	1147	2062	1288
	Селенгинский	191	264	528	132	184	215	119	264
	Тарбагатайский	8	47			31	21	16	10
	Тункинский	800	626	730	730	730	803	808	782
	Хоринский	1108	2702	1703	1249	1033	1748	1658	1147
Иркутская область	Ангарский	34	87	80	20	19	20	23	27
	Иркутский	1698	1596	1030	1545	1511	1746	858	1181
	Казачинско-Ленский	380	820		512	1091	2333	2731	1451
	Качугский	1573	2321	1495	2696	3483	2941	3860	4906
	Ольхонский	1929	945	940	1864	1030	1483	736	1340
	Слюдянский	692	1064	925	1417	705	1450	1297	1129
	Усольский	148	65	50	474	279	369	616	484
	Черемховский	173	188	140	579	621	766	628	683
	Шелеховский	221	188	130	173	167	249	154	56
Усть-Ордынский БАО	Баяндаевский	329	182	262	291	261	313	366	444
	Боханский	137	153	231	235	192	190	197	183
	Осинский	101	141	196	202	131	144	146	152
	Эхирит-Булагатский	123	142	225	248	217	256	298	307
Читинская область	Красночикойский			3652	3880	3883	3953	2603	3828
	Петровск-Забайкальский			570	905	910	955	784	993
	Улетовский			303	525	520	520	906	784
	Хилокский			1200	1990	1983	1983	682	257
	Читинский			1560	1590	1991	2001		2181

Таблица 1.4.5.3

Численность населения Дикого Северного оленя (особей)

Субъект Федерации	Территориальный объект	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Республика Бурятия	Северобайкальский	829	962	940	1027	1610	708	686	699
	Баргузинский	60	60	118	114	92	50	61	64
	Закаменский	27	25						
	Кабанский		160	100	100				
	Курумканский		150	101	182		202	101	335
	Прибайкальский				30				13
	Хоринский			176	34		45	57	

продолжение таблицы 1.4.5.3

Иркутская область	Казачинско-Ленский	180	240	40	28	431	313	171	114
	Качугский	138	690	480	513	261	582	360	554
	Слюдянский						15	37	18
	Черемховский		5			7			

Таблица 1.4.5.4

Численность населения кабарги (особей)

Субъект Федерации	Территориальный объект	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Республика Бурятия	Баргузинский	268	411	341	649	754	575	721	908
	Бичурский	581	357	664	459	342	255	306	306
	Джидинский	82	30	100	20	56	13	34	30
	Еравнинский	148	122	260	415	528	172	258	259
	Заиграевский		80						
	Закаменский	1496	2674	2674	802	823	668	534	438
	Иволгинский		15						
	Кабанский				73	12	7		
	Кижингинский	123	121	232	633	98		58	75
	Курумканский	540	621	910	1010	1041	869	303	424
	Кяхтинский		30		21	63	36	42	75
	Мухоршибирский	50	19			4		21	
	Прибайкальский	40	200	117	164	82	94	703	117
	Северобайкальский	1164	685	1370	1199	1712	1712	2563	2018
	Селенгинский	5	40	132	189	132	88		44
	Тарбагатайский		31		16				
	Тункинский	1580	1366	1460	1408	1355	1074	1147	1053
	Хоринский	416	500	341	295	295	454	568	341
Иркутская область	Ангарский					6	6		
	Иркутский	15	124	40	269	378	493	435	275
	Казачинско-Ленский	40	75		57	85	341	797	910
	Качугский	1140	4520	2440	1441	1523	1746	859	1414
	Ольхонский	463	69	385	1500	1122	1298	1065	844
	Слюдянский	580		950	1531	789	1037	1684	1870
	Усольский	701	27	130	569	170	384	220	160
	Черемховский	89	173	285	400	455	772	786	993
	Шелеховский	33	76	55	191	144	272	149	162

Таблица 1.4.5.5

Численность населения кабана (особей)

Субъект Федерации	Территориальный объект	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Республика Бурятия	Баргузинский	28	114	118	66	70	78	116	26
	Бичурский	96	133	51	127	153	81	286	205
	Джидинский	49	200	100	53	66	100		110
	Еравнинский	41	110	173	190	217	172	258	344
	Заиграевский	64	234	466	291	317	320	264	175
	Закаменский	775	1457	134	936	1069	802	1203	1092
	Иволгинский	11	22	28	28	14	15	22	14
	Кабанский	24	70	74	59	22	14	7	147
	Кижингинский	150	12		157	52	64	24	24
	Курумканский		51	40		272	50	203	101

продолжение таблицы 1.4.5.5

	Кяхтинский		175	126	92	42	33	63	61
	Мухоршибирский	3	128	407	642	192	256	300	139
	Прибайкальский	173	187	235	187	187	210	411	468
	Северобайкальский								
	Селенгинский	147	88	308	119	118	167	285	176
	Тарбагатайский	30	47	240	60	59	34	16	3
	Тункинский	320	163	313	459	208	229	253	282
	Хоринский	80	450	934	386	340	749		306
Иркутская область	Ангарский		14	14		5	18	25	
	Иркутский	58		25	154	83	141	179	166
	Слюдянский			10	99	168	256	314	576
	Усольский	75	39	30	110	120	45	114	108
	Черемховский	52	39	65	338	352	352	600	469
	Шелеховский	158	72	100	200	171	200	254	47
Читинская область	Красночикойский			780	924	1010	1035	1276	2067
	Петровск-Забайкальский			314	564	560	615	163	349
	Улетовский			111	371	366	416	490	322
	Хилокский			179	430	425	495	406	552
	Читинский			460	659	696	710		867

Таблица 1.4.5.6

Численность населения косули (особей)

Субъект Федерации	Территориальный объект	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Республика Бурятия	Северобайкальский	811	411	1296	68	1204	431	983	2094
	Баргузинский	682	994	1309	773	1071	1245	2019	2097
	Бичурский	1401	2283	2868	2450	1692	2335	3484	1865
	Джидинский	591	503	500	1075	599	572	367	368
	Еравнинский	1718	2723	2187	2363	2882	3293	2933	2676
	Заиграевский	472	790	2243	1356	1960	1298	1339	1332
	Закаменский	2290	3451	2790	4023	4262	4900	4006	4480
	Иволгинский	861	528	893	787	1457	1140	886	869
	Кабанский	479	5305	5258	4523	4625	2852	3653	2867
	Кижингинский	525	948	522	1162	870	999	697	895
	Курумканский	1112	1779	834	1276	1785	2014	2936	2242
	Кяхтинский	430	685	567	619	357	348	336	429
	Мухоршибирский	849	1198	1399	1674	809	805	2022	799
	Прибайкальский	1612	1617	2510	1860	1750	1461	2140	1949
	Селенгинский	589	1188	880	572	528	898	715	1101
	Тарбагатайский	546	2094	686	854	601	882	792	747
	Тункинский	940	876	1043	1063	1116	1001	1147	1158
	Хоринский	3733	3263	2595	2964	2611	3996	4315	3724
Иркутская область	Ангарский	296	458	185	212	160	167	216	68
	Иркутский	1946	3405	3240	4990	2534	3143	2010	2828
	Казачинско-Ленский	113	99	15	285	285	1053	740	768
	Качугский	5208	5196	3260	8240	4245	7605	6088	16864
	Ольхонский	730	530	795	1506	869	1361	987	2241
	Слюдянский	195	231	300	1472	632	1338	880	1401
	Усольский	973	2041	580	1709	1583	914	1230	998
	Черемховский	611	533	1345	5347	2564	5605	3134	3305
	Шелеховский	100	51	120	218	224	169	197	362

продолжение таблицы 1.4.5.6

Усть-Ордынский БАО	Баяндаевский	738	995	1241	1342	1098	956	1114	1406
	Боханский	1332	705	956	998	893	760	1245	1239
	Осинский	1375	729	984	1082	911	790	885	1047
	Эхирит-Булагатский	2073	1173	1322	1389	1151	1006	1400	1609
Читинская область	Красночикийский			1650	2420	2405	2550	2246	2730
	Петровск–Забайкальский			1350	2050	2000	2130	1436	1545
	Улетовский			1080	1580	1564	1560	2380	2118
	Хилокский			1790	2370	2340	2290	1508	1463
	Читинский			2920	3560	3610	3675		7702

Таблица 1.4.5.7

Численность населения лося (особей)

Субъект Федерации	Территориальный объект	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Республика Бурятия	Северобайкальский	766	1028	1333	1713	1027	1863	2319	1169
	Баргузинский	117	426	377	412	267	330	359	405
	Бичурский	61	153	51	51	153	20	46	102
	Джидинский	27	67	76	33	33		17	45
	Еравнинский	93	113	133	86	112	51	44	153
	Заиграевский	23	59	175	116	174	75	59	40
	Закаменский	270	802	416	700	383	361	401	395
	Иволгинский	11	18	42	42	28	8	14	18
	Кабанский	177	439	147	294	175	112	191	147
	Кижингинский	65	121	58	290	58	116	46	76
	Курумканский	278	207	495	925	1284	806	577	131
	Прибайкальский	328	937	586	586	585	726	1335	586
	Селенгинский	18	44	88	30	44	26	66	44
	Тункинский	100	70	104	93	73	62	63	94
	Хоринский	351	337	341	113	113	227	205	148
Иркутская область	Ангарский	20	54	30	11	5	5	5	
	Иркутский	475	520	280	475	320	512	544	434
	Казачинско-Ленский	760	1501	1216	1849	1868	3443	3983	2731
	Качугский	870	1440	810	2046	1055	1337	1082	2531
	Ольхонский	78	80	70	340		311	266	346
	Слюдянский	28	98	42	175	73	80	37	169
	Усольский	190	23	210	394	426	344	486	331
	Черемховский	172	160	147	462	366	414	769	476
	Шелеховский	67	62	40	87	44	54	69	16
Усть-Ордынский БАО	Баяндаевский	184	178	115	134	119	124	138	116
	Боханский	179	145	90	76	75	72	67	66
	Осинский	61	160	97	103	85	97	75	90
	Эхирит-Булагатский	245	189	123	127	99	88	69	78
Читинская область	Красночикийский			1840	1840	1851	1685	1607	2603
	Петровск–Забайкальский			83	83	84	77	186	248
	Улетовский			162	162	159	131	424	428
	Хилокский			443	443	440	320	825	388
	Читинский			497	437	435	340		294

Население лося на Байкальской природной территории. 2003 год




Рис.1.4.5.1. Население лося на Байкальской природной территории

Население изюбра на Байкальской природной территории. 2003 год




Рис.1.4.5.2. Население изюбра на Байкальской природной территории

Население косули на Байкальской природной территории. 2003 год




Рис.1.4.5.3. Население косули на Байкальской природной территории