

1.4.6. Рыбное хозяйство

(Ангаро-Байкальское территориальное управление Госкомрыболовства России)

В 2007 г. была продолжена структурная реорганизация органов государственной власти в области рыбного хозяйства. Приказом Минсельхоза России от 16 ноября 2006 г. № 420 была утверждена схема размещения территориальных органов Федерального агентства по рыболовству, согласно которой в 2007 году в г. Улан-Удэ создано Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства. Управление создано для осуществления функций по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности, рационального использования, изучения, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов на территории Республики Бурятия, Иркутской, Читинской областей, Усть-Ордынского и Агинского бурятских автономных округов. Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 г. № 1274 Росрыболовство было преобразовано в Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству с передачей ему дополнительно функции Минсельхоза России в

сфере рыболовства, производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота, изучения, сохранения, воспроизводства и использования водных биологических ресурсов, а также функции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в сфере контроля и надзора за водными биологическими ресурсами и средой их обитания.

ОАО «Востсибрыбцентр» (ранее – ФГУП «Востсибрыбцентр») в 2007 г. на Байкальской природной территории продолжал осуществлять воспроизводство рыбных ресурсов, научное обеспечение рыбоводства, разработку ежегодного прогноза общих допустимых уловов, совместно с Байкальским бассейновым управлением по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства (ФГУ «Байкалрыбвод») проводил государственный мониторинг состояния запасов водных биоресурсов.

Координирующие функции рыбохозяйственной деятельности по рациональному использованию рыбных запасов и их воспроизводству осуществлялись Байкальским Научно-промышленным советом, состав которого был сформирован из представителей научно-исследовательских организаций, Байкалрыбвода, Россельхознадзора, Росприроднадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, рыбодобывающих организаций. Состав совета утвержден Минсельхозом России.

В Республике Бурятия отдельные функции государственного регулирования в области промышленного, любительского и спортивного рыболовства, а также рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока Российской Федерации осуществлял Минсельхозпрод РБ. Для обеспечения рационального пользования биоресурсами, координации действий рыбохозяйственных организаций, органов местного самоуправления и других государственных органов действовали Рыбохозяйственные советы при Правительстве Республики Бурятия и Администрации Иркутской области.

Рыбохозяйственный водный фонд включает непосредственно озеро Байкал с его озерно-соровой системой и отдельные разрозненные озера в бассейнах его притоков. На открытый Байкал приходится 3150 тыс. га, из них в пределах Республики Бурятия – 2140 тыс. га и Иркутской области – 1010 тыс. га. Промысловое значение имеет преимущественно лишь мелководная часть Байкала, где ведется промысел омуля (в основном в период летнего нагула) и хариуса. Основными рыбопромысловыми районами являются: Селенгинский (145 тыс. га), Прибайкальский (31 тыс. га), Баргузинский (84 тыс. га), Северо-Байкальский (62 тыс. га), Маломорский (55 тыс. га).

Общая площадь глубин от 0 до 100 м – 377 тыс. га, или около 12 % от акватории озера. Открытая часть Байкала с большими глубинами рыбной промышленностью практически не осваивается в связи со спецификой распределения основных промысловых видов рыб по акватории озера и недоступностью для облова разреженных концентраций рыбы в этих зонах.

Кроме мелководных участков Байкала, в состав рыбопромысловых районов входят следующие основные водоемы:

- в Селенгинском промысловом районе - залив Провал (22 тыс. га), Посольский сор (3,5 тыс. га), Истокский сор (2,5 тыс. га), а также ряд озер и проток в дельте р. Селенги;
- в Баргузинском промысловом районе - оз. Арангатуй (6,0 тыс. га), мелководные участки Чивыркуйского и Баргузинского заливов, озера в бассейне р. Баргузин – Б. Тулуту (140 га) и Духовое (215 га);
- в Северо-Байкальском промысловом районе - Ангарский (Северо-Байкальский) сор (2,3 тыс. га), оз. Иркана (1,0 тыс. га) и небольшие озера в бассейне рр. Верхняя Ангара и Кичера.

Промышленное рыболовство. Промысел рыбы в Байкале в основном базируется на добыче омуля и частиковых видов рыб. В последние 5 лет среднегодовой промышленный вылов рыбы в оз. Байкал составил 2,4 тыс. т, в т.ч. омуля – 1,5 тыс. т. Вылов омуля в 2006-2007 гг. представлен в таблице 1.4.6.1.

Вылов омуля в 2006-2007 гг. по основным рыбопромысловым районам, т

Рыбопромысловый район	Организация	2006		2007	
		Байкал	реки	Байкал	реки
Северо-Байкальский	ОАО "Нижнеангарский рыбозавод"	107,09	-	193,89	-
	ЭСХПК "Байкальский"	2,20	-	-	-
	прочие	16,23	0,59	57,54	2,02
Баргузинский	РХП "Виктория"	12,77	-	4,75	-
	РК "Байкалец"	15,18	-	34,08	-
	СПК "Баргузин"	35,64	-	37,46	-
	ЧП Коробенкова	27,33	-	24,83	-
	Баргузинский РВЗ	-	0,23	-	1,37
	прочие	111,61	0,10	90,91	0,37
Прибайкальский	СПК "Гремячинский р/з"	1,11	-	-	-
	Селенгинский ЭРВЗ	-	0,65	-	12,66
	ИП Афанасьев	13,72	-	1,17	-
	прочие	2,10	-	1,24	1,46
Селенгинский	СПК "Кабанский р/з"	231,84	-	117,39	-
	СПК "Прибайкалец"	7,91	-	1,26	-
	СПК "Ранжуровский"	77,11	-	30,18	-
	Большереченский РВЗ	-	124,95	-	39,41
	прочие	62,07	1,45	37,21	3,90
Маломорский	ООО "Байкальская рыба"	98,00	-	76,91	-
	ОАО "Маломорский рыбозавод"	104,32	-	46,29	-
	ТОО "Малое Море"	46,32	-	34,96	-
	прочие	-	-	0,70	-
Южный Байкал	все	34,76	-	36,87	-
ВСЕГО:		1007,31	127,97	827,64	61,19

В Республике Бурятия в среднем около половины всего вылова омуля обычно осуществляется в реках (Селенга, Баргузин, речки Посольского сора) в целях искусственного воспроизводства, а также в целях промышленного лова покатного омуля в Верхней Ангаре. Как и в 2006 г., в 2007 г. в силу причин природного характера были не освоены квоты вылова производителей омуля для искусственного воспроизводства на рыбоводных заводах (ниже среднемноголетней численность нерестовых стад, ранние сроки захода, гидрологические особенности сезона). Особенно резкое падение уловов наблюдалось в речках Посольского сора, где вылов составил всего 39,4 т. Снижение общего улова в 2007 г. по сравнению с 2006 г. произошло также по причине низких уловов в Селенгинском и Маломорском промрайонах. В 2007 году не были приняты новые Правила рыболовства, проект которых в связи с передачей полномочий от Минсельхоза России Госкомрыболовству Российской Федерации потребовал дополнительной редакции и повторных согласований. В результате промысел покатного омуля в р.Верхняя Ангара до 1 ноября 2007 г. вновь оказался под запретом. Согласно материалам прогноза ОДУ в р. Верхняя Ангара могло быть добыто без ущерба для воспроизводства данного стада не менее 200 т отнерестившегося (покатного) омуля.

Более подробная информация о промысле рыбы изложена в подразделе 1.1.1.5.

Объемы общих допустимых уловов водных биологических ресурсов ежегодно определяются ФГУП «Востсибрыбцентр» (с 2006 г. – ОАО «Востсибрыбцентр») по договору с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. Материалы проходят предусмотренные законодательством согласования и государственную экологическую экспертизу и утверждаются в установленном порядке.

Лицензионный лов по именным разовым лицензиям, который велся с 1991 года на территории Республики Бурятия и с 1992 года – на территории Иркутской области, с лета 2005 г. был запрещен как противоречащий существующему законодательству Российской Федерации.

Искусственное воспроизводство рыбных ресурсов. *Воспроизводством байкальского омуля и других ценных видов рыб в бассейне Байкала в настоящее время занимаются рыбоводные заводы ОАО «Востсибрыбцентр»: Большереченский (введен в эксплуатацию в 1933 г., реконструированная мощность – 1,25 млрд. икры), Селенгинский омулево-осетровый (введен в 1979 г., мощность – 1,5 млрд. икры омуля и 2,0 млн. экз. подрощенной молоди байкальского осетра) и Баргузинский (введен в 1979 г., мощность 1,0 млрд. икры). Фактические данные о выпуске личинок омуля и молоди осетра за последние 20 лет приведены в подразделе 1.1.1.5.*

В настоящее время поддержание довольно устойчивого существования популяций байкальского омуля обеспечивается во многом благодаря его искусственному воспроизводству. При увеличении объемов заводского воспроизводства омуля в целом не происходит повышения общей численности личинок, скатывающихся в Байкал с естественных нерестилищ и рыбоводных заводов. Однако, с учетом высокого значения негативных факторов (загрязнение нерестовых рек, разрушение естественных нерестилищ, браконьерский вылов на путях нерестовых миграций) компенсирующая роль рыбоводных заводов в сохранении запасов омуля очевидна. **Удельный вес омуля заводского воспроизводства в промысловых уловах по весу составляет 25-28%.**

В последнее время объемы выпуска личинок и подрощенной молоди существенно ниже возможностей рыбоводных заводов и, тем более, значительно ниже биологически обоснованных величин выпуска. Снижение объемов искусственного воспроизводства омуля связано не столько с невысокими плановыми заданиями по выпуску рыбоводной продукции и соответствующими им объемами финансирования по Госконтрактам, сколько с возможностью отлова необходимого количества производителей.

На байкальских рыбоводных заводах разработана и внедрена уникальная технология – экологический метод сбора икры омуля (авторское свидетельство 1064930). Продолжительность инкубации икры омуля составляет в среднем 7,5 месяцев.

Технологическая схема выпуска рыбоводной продукции омуля в основном личинками, а не подрощенной молодью соответствует экологии скатывающихся личинок омуля и биологически оправдана, а также отчасти обусловлена экономическим фактором.

Существующие проблемы воспроизводства байкальского омуля и байкальского осетра изложены в подразделе 1.1.1.5.

Объектами искусственного воспроизводства (хотя и в значительно меньших объемах) в бассейне озера Байкал также являются байкальский озерно-речной сиг, байкальский озерный сиг, байкальский белый хариус, но в 2007 г. никаких работ с этими видами не проводилось. **Запасы озерно-речного сига в Байкале находятся в крайне напряженном состоянии, существует угроза исчезновения этой формы сига. Возникла необходимость сохранения ее генофонда и увеличения численности в пределах естественного ареала.**

Предусматривалось расширение рыбоводных работ и введение в них других хозяйственно-ценных видов рыб, восстановление популяций редких и исчезающих видов рыб. В состав воспроизводимых рыб планировалось включить такие краснокнижные виды как таймень, ленок. Однако осуществление искусственного воспроизводства этих видов, необходимое для сохранения биоразнообразия водоемов Байкальского региона, сдерживается отсутствием финансирования.

Контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Работа отделов рыбнадзора территориальных Управлений Россельхознадзора по пресечению нарушений «Правил рыболовства ...» и соблюдению иных требований законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов осуществлялась отделениями рыбнадзора совместно с органами МВД, Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России и природоохранными органами по совместно утверждаемым планам.

В целях организации охраны нерестового омуля и другой нерестовой рыбы и усиления борьбы с незаконным выловом рыбы издано постановление Правительства Республики Бурятия от 07 августа 2006 года № 248 «О мерах по усилению охраны водных биоресурсов в нерестовые периоды», а также был представлен и утвержден Правительством Республики Бурятия «План мероприятий по охране нерестового омуля и сига в 2007 году». Регулярно проводились заседания оперативного штаба, координирующего работу разных ведомств по охране нереста ценных сиговых рыб.

В период нерестовой миграции омуля в 2007 г., согласно Плану мероприятий, было организовано 27 стационарных и 5 передвижных рыбоохранных постов. Для обслуживания постовых и передвижных групп рыбнадзора привлечено: 26 единиц авто- и мото-транспорта; 39 единиц водного транспорта, в т.ч. 5 регистровых судов. За осенний нерестовый период проведено 1034 оперативных рейда, в т.ч. 285 с участием ОВД, а 7 с участием СМИ, по охране нерестового омуля и проверке рыбоохранных постов.

В таблице 1.4.6.2 представлены сведения о нарушениях законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов на Байкальской природной территории в 2006-2007 гг. В 2007 г. количество вскрытых нарушений и задержанных нарушителей возросло, но при этом, по сравнению с 2006 г., значительно уменьшился вес изъятой незаконно добытой рыбы.

Выводы

1. В целом по рыбопромысловым районам в 2007 году было выловлено 888,8 тонн омуля, что на 246,6 тонн ниже, чем в 2006 году. Особенно резкое падение уловов наблюдалось в речках Посольского сора.

2. Объемы выпуска личинок и подрощенной молоди омуля существенно ниже возможностей рыбоводных заводов. Снижение объемов искусственного воспроизводства омуля связано со сложностью отлова необходимого количества производителей (ниже среднеемноголетней величины численность нерестовых стад, ранние сроки захода, большая скорость продвижения производителей, неблагоприятные гидрологические условия).

Несмотря на многолетний запрет и проводимые мероприятия по искусственному воспроизводству осетра, не наблюдается заметного увеличения его запасов. Основная причина – браконьерский вылов как производителей, так и разновозрастной молоди.

3. В 2007 г. количество нарушений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов на Байкальской природной территории возросло по сравнению с 2006 годом на 7% и составило 3036 нарушений. При этом, по сравнению с 2006 г., более чем в 2,5 раза уменьшился вес изъятой незаконно добытой рыбы.

**Сведения о нарушениях законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов
на Байкальской природной территории в 2006-2007 гг.**

Отделения* отделов рыбнадзора		Открыто на- рушений, дел	Задержано нарушителей, чел.	Наложено штрафа, руб.	Взыскано штрафа, руб.	Предъявлено иска, руб.	Взыскано ущерба, руб.	Направлено дел в следст- венные орга- ны МВД, дел	Задержано		
									лодок, шт.	сетей, м	рыбы, кг
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ											
Байкальское оперативное	2007	93	90	30000	27700	68500	9750	54	8	1641	511
	2006	129	102	49300	15300	6000	73500	74	10	1948	5278
Северобайкальское	2007	376	361	147300	119000	2821202	148186	191	37	11279	2887
	2006	375	357	92900	81900	928456	115475	183	27	10663	5875
Баргузинское	2007	519	516	333500	287300	54972	25763	50	1	9336	692
	2006	476	474	203900	194700	23644	28571	34	-	7233	2453
Прибайкальское	2007	387	385	314800	71800	126775	25425	65	44	4159	244
	2006	266	265	130500	83200	53509	28234	60	38	8015	433
Кабанское*	2007	925	885	774900	648400	113034	52959	30	16	31671	640
	2006	986	896	479400	423400	55702	25834	66	18	21944	1526
Селенгинское	2007	146	138	105500	54600	20000	-	9	7	3540	156
	2006	133	133	65000	55500	-	-	21	4	4519	27
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ											
Слюдянское и Ольхонское	2007	590	590	558000	406800	361964	269919	20	13	51875	690
	2006	470	466	279900	230900	376234	169353	50	5	36315	387
ИТОГО	2007	3036	2965	2264000	1615600	3566447	531962	419	126	118501	5820
	2006	2835	2693	1300900	1084900	1443545	440967	488	102	90637	15979

* В 2007 году Кабанское отделение отдела рыбнадзора образовано путем объединения Байкало-Селенгинского и Байкальского морского отделений отдела рыбнадзора