

1.4.5. Охотничье хозяйство

(Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области; Минприроды Республики Бурятия; Госохотслужба Забайкальского края; Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Ведение охотничьего хозяйства на Байкальской природной территории регламентируется Статьей 36 «Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и Федеральным законом от 27.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Полномочия Минприроды России в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2010 № 31 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны и использования объектов животного мира» и постановлением Правительства Российской Федерации 28.03.2010 № 191 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».

Правила охоты на территории Российской Федерации утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты».

В 2011 году вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета». Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 07.12.2011 № 946 были утверждены «Методические рекомендации по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях».

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.08.2010 № 335 утверждена «Концепция развития охотничьего туризма в Республике Бурятия на период до 2020 года».

Основными и наиболее значимыми объектами охоты в пределах Байкальской природной территории являются копытные и пушные виды охотничьих животных. В таблице 1.4.5.1 приведена оценка изменения численности населения охотничьих видов животных на БПТ по сравнению с 2011 годом. Оценка изменения добычи основных видов охотничьих животных представлена в таблице 1.4.5.2. Динамика численности основных копытных видов охотничьих животных приведена в таблицах 1.4.5.3–1.4.5.8.

Иркутская область

Характеристика условий обитания

Январь, февраль, март 2012 года на БПТ в пределах Иркутской области отличались высокой глубиной снегового покрова. Условия обитания диких копытных в этот период были неблагоприятными. Особенно пагубно глубокоснежье отразилось на популяции косули и кабана. Из-за труднодоступности кормов, обусловленной большой глубиной снегового покрова, отмечена гибель косуль в южных районах области. В конце марта – апреле 2012 года наблюдались резкие перепады ночных и дневных температур, обычные для этого времени года, что вызвало образование «наста». Это также препятствовало благополучному переживанию копытными животными суровых зимних условий. Глубокоснежье,

в совокупности с образовавшейся настовой коркой, способствовало увеличению доли копытных зверей, уничтожаемой хищниками, прежде всего волком.

Наступление весны в 2012 году, в том числе вскрытие рек произошло в обычные сроки. Разлив паводковых вод существенно не повлиял на состояние популяций диких животных. Весенний период отличался холодной неустойчивой погодой. Холодная погода с осадками (мокрый снег) чередовалась с относительно теплыми периодами. Особенно обильные осадки, в виде мокрого снега, выпали в южной части БПТ в конце апреля. Благодаря обильным осадкам низовые пожары не носили массового характера. Весенний пролет большинства видов водоплавающей дичи был дружным, прошел в достаточно короткие сроки, в период с 1 по 15 мая. Исключение составляют гуси, массовый пролет которых наблюдался 15-25 мая.

Июнь 2012 года отличался теплой погодой с небольшими осадками в виде дождя. Условия для выведения потомства водоплавающими и тетеревиными птицами были благоприятными. Но в конце июня – июле установилась холодная и дождливая погода, с низкими ночными температурами. Это, вероятно, негативно сказалось на формировании урожая большинства видов ягодных кустарничков, из которых обильным плодоношением отличалась только голубика. Август 2012 года отличался сухой и теплой погодой, в связи, с чем отмечался только один слой грибов, при этом их урожай не был обильным. Урожай семян кедра и кедрового стланика был плохим или вовсе отсутствовал. Урожай семян других хвойных пород оценивался от «среднего» до «выше среднего». В целом обеспеченность кормами типично таежных видов охотничьих животных (белка, соболь, медведь) в 2012 году была неудовлетворительной. Низкая кормообеспеченность бурых медведей основными нажировочными кормами, а также произошедшие на территории Красноярского края масштабные лесные пожары вызвали значительные перемещения этих зверей по территории Иркутской области. В позднеосенний и раннезимний период 2012 года отмечены случаи нападения медведей на человека.

Для большинства видов диких копытных и зайцев (беляк, русак) кормовая база оценивалась хорошими показателями, т.к. зарастающие гари 2002-2003 гг., а также обширные площади вырубок лесных насаждений обладают значительными запасами веточных (осина, береза, ива) и травянистых кормов (злаки, бобовые). Обилие травянистых кормов было обеспечено благодаря умеренно-влажной погоде в летние месяцы 2012 года.

Гон у лося и косули прошел в обычные сроки. У благородного оленя гон начался в более поздние, чем обычно сроки и имел затяжной характер.

В южных районах БПТ в середине октября отмечено выпадение глубокого снега (до 30-40 см). В последующем из-за чередования низких ночных температур с дневными оттепелями снеговой покров уплотнился. Образовавшаяся ледяная корка препятствовала доступности подножного корма для косули, что вызвало ее активное перемещение из таежных биотопов в долины рек, полевые угодья и граничащие с ними мелколиственные и смешанные леса, где глубина снега была значительно ниже, чем в таежной зоне, а доступность подножных кормов выше. Сложившиеся метеорологические условия в этот период были неблагоприятными и для тетеревиных птиц. Ледяная корка на снеговом покрове препятствовала ночевкам, а также могла приводить к гибели тетеревов, рябчиков и белых куропаток.

В целом осенне-зимний период 2012 года был достаточно многоснежным. Первая половина зимы не отличалась сильными и продолжительными морозами. Температура воздуха в этот период соответствовала среднесезонным показателям. Более холодная погода отмечалась только во второй половине декабря 2012 года.

Копытные звери

Изюбрь. Один из наиболее распространенных видов копытных. Изюбрь лучше, чем лось приспосабливается к изменению среды обитания. По сравнению с 2011 годом отмечено увеличение численности изюбря до 17 061 особей. В осенне-зимний сезон охоты

2011-2012 годов по БПТ установлен лимит добычи 486 особей изюбря. Официальный размер его добычи равнялся 234 особям.

К а б а н . Последние годы на территории БПТ отмечается рост численности кабана. В сравнении с 2011 годом (1 349 особей) в 2012 году его поголовье увеличилось на 50,5 %, и составило 2 030 особей. В осенне-зимнем сезоне охоты 2011-2012 годов в пределах БПТ установлен лимит на добычу кабана в размере 261 особи. Официальный размер добычи равнялся 49 особям.

К а б а р г а . Один из основных объектов промысловой охоты. В 2012 году численность вида оценивалась несколько выше уровня 2011 года и равнялась 13 500 особям. В осенне-зимний сезон охоты 2011-2012 годов в пределах БПТ был установлен лимит добычи кабарги 328 особей. Официальная добыча кабарги, в этот охотничий сезон, равнялась 203 особям. Несмотря на некоторый рост численности, этот вид по-прежнему нуждается в особом внимании государства.

К о с у л я . В 2012 году численность данного вида достигла 32 325 особей. В сравнении с 2011 годом численность увеличилась на 23 %. Лимит добычи косули в осенне-зимний сезон охоты 2011-2012 годов был увеличен до 1 071 особи, по возвращенным разрешениям добыто 793 косули.

Л о с ь . Анализ состояния ресурсов лося показывает, что в последние годы в пределах БПТ наметилась тенденция к росту численности вида. В 2012 году послепромысловая численность лося равнялась 9 230 особям. В угодьях общего пользования и охотпользователей, в осенне-зимнем сезоне охоты 2011-2012 годов был установлен лимит на добычу лося в размере 148 особей. Объем официальной добычи составил, по возвращенным разрешениям 111 голов.

Дикий северный олень . Алтае-саянская популяция лесного подвида северного оленя включена в Красную книгу России. В пределах БПТ обитание этих животных отмечено только западной части (Черемховский, Усольский, Слюдянский районы). Численность не превышает нескольких десятков особей. Основные места обитания Тутуро-Хандинской популяции в пределах БПТ расположены на территории Качугского и Казачинско-Ленского районов. Численность данной группировки в 2012 году оценивалась в 2 920 особей. В целях увеличения численности северного оленя в осенне-зимнем сезоне 2011-2012 годов лимит на его добычу не устанавливался.

Пушные виды

Б е л к а . Послепромысловая численность вида в 2012 году оценивалась в 94 106 особей, выше, чем в 2011 году (90 664 особи). Объем официальной добычи в сезон 2011-2012 годов составил приблизительно 2 400 особей. Фактическая добыча выше, поскольку не все охотничьи хозяйства предоставляют отчетные данные о размере добычи пушных зверьков.

С о б о л ь . Места обитания этого зверька приурочены к угодьям горнотаежного типа, встречается он и в других биотопах. Наибольшая часть поголовья сосредоточена в Казачинско-Ленском, Качугском, а также Черемховском, Усольском, Шелеховском и Слюдянском районах. В 2012 году, в сравнении с 2011 годом отмечено увеличение численности вида на 10 %, до 17 063 особи. В осенне-зимнем сезоне охоты 2011-2012 годов на территориях охотхозяйств и угодий общего пользования, расположенных в пределах БПТ, было разрешено изъять из популяции 3 251 зверька. Размер официальной добычи значительно меньше - 1 950 особей.

З а я ц - б е л я к . Массовый объект охоты. Численность зайца-беляка в 2012 году составила 20 284 особи, что примерно соответствует уровню 2011 года (19 187 особей). В осенне-зимний сезон охоты 2011-2012 годов по неполным данным было добыто 190 особей зайца-беляка. В действительности объем добычи не менее, чем в 3-4 раза выше.

Заяц-русак. Распространение вида ограничивается в основном полевыми и лесостепными угодьями западной части БПТ. Послепромысловая численность не превышает 200-250 особей. В сезон охоты 2011-2012 годов охота на зайца – русака в связи с его низкой численностью не открывалась.

Колонок. В 2012 году численность зверька оценена в 2 635 особей, что значительно ниже уровня 2011 года (6 495 особей). По официальным данным в сезон охоты 2011-2012 годов было добыто около 30 особей.

Горноста́й. На большей части территории ресурсы горностая недоосваиваются. В отчетах охотхозяйств сведения о его добыче неполные. В сезоне охоты 2011-2012 годов наиболее вероятный размер добычи равен 200-250 особей. Состояние численности достаточно стабильное. В 2012 году послепромысловая численность оценена в 3 465 особей, что несколько ниже чем в 2011 году (4 504 особи).

Лисица. В 2012 году отмечено небольшое снижение численности лисицы до 2 065 особей в сравнении с аналогичным периодом 2011 года (2 754 особей). Размер официального изъятия невелик. В осенне-зимний сезон охоты 2011-2012 годов было добыто 90 особей. Фактический размер добычи значительно выше, так как основная часть добытых шкурок лисиц оседает у охотников для личных нужд. Без ущерба для популяции объем добычи может быть увеличен в 2-3 раза. Лисица является одним из основных переносчиков бешенства. Снижение ее численности - необходимая профилактическая мера в борьбе с этим заболеванием. Кроме того, высокая численность этого хищника негативно влияет на состояние популяций тетеревиных птиц.

Норка, выдра. Оценка численности норки и выдры основывается на данных опроса охотников. По их сведениям в пределах БПТ в 2012 году обитало около 327 особей выдры и 2 637 особей норки, что меньше уровня 2011 года, соответственно, 337 и 6 313 особей. Ряд охотхозяйств не представил данные о численности этих видов, в связи, с чем данная оценка весьма приблизительна. В пределах БПТ выдра - вид малочисленный. Постановлением администрации Иркутской области от 10.07.2008 № 148-па «Об утверждении Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области» выдра включена в региональную Красную книгу. Охота на нее запрещена. Норка в пределах БПТ добывается в небольших объемах.

Ондатра. Также как и американская норка является акклиматизированным видом. Численность ондатры сильно меняется по годам, тем не менее, она остаётся массовым видом. В пределах БПТ в 2012 году, по опросам охотников, насчитывалось порядка 37 700 особей ондатры, что несколько выше, чем в 2011 году (30 368 особей). Размер официальной добычи не велик – 200-300 зверьков. Фактическая добыча значительно (приблизительно в десять раз) больше.

Барсук. Основными местами обитания барсука являются лесостепные и примыслительные районы области. В 2012 году численность равнялась, примерно, 1 200 особям, что соответствует 2011 году (1 317 особей). Объект любительской и спортивной охоты, промыслового значения не имеет. Установленный лимит добычи барсука в сезон охоты 2011-2012 годов 30 особей, официальный ее размер составил 6 особей.

Хищные звери

Рысь, росомаха. Численность росомахи не велика и не превышает 120 особей. Рысь более многочисленна, в 2012 году ее поголовье оценивалось в 481 особь. Добыча этих видов лимитируется. Добываются в единичном количестве и, в основном, используются в личных целях охотников и как трофей. В течение осенне-зимнего сезона охоты 2011-2012 годов добыто 15 особей рыси.

Медведь. В период проведения зимнего маршрутного учета находится в состоянии зимнего сна, поэтому основные сведения о состоянии численности получены от охотников и методом картирования индивидуальных участков медведей. Из этих данных следует, что численность и плотность населения медведя повсеместно велики и соответствует емкости охотничьих угодий. В 2012 году поголовье медведя оценивалось в 2 484 особи, что несколько ниже, чем в 2011 году (3 409 особей). В сезон 2011-2012 годов охотхозяйствам устанавливался лимит добычи -150 медведей. Официальный размер добычи этого зверя значительно ниже - 44 особи.

Волк. Численность волка по данным опроса охотников и результатам зимнего маршрутного учета достигает 444 особи. Наиболее высокая численность этого хищника в Качугском и Казачинско-Ленском районах. В охотсезон 2011-2012 годов в пределах БПТ было добыто 24 волка. Высокая численность волка объясняется введенными запретами на применение в целях регулирования численности хищника фторацетата бария и ногозахватывающих капканов. Волк наносит большой вред охотничьему и сельскому хозяйствам и является переносчиком опаснейшего заболевания - бешенства. Для уменьшения негативного воздействия волка на популяции копытных и исключения возможности возникновения очагов бешенства в Иркутской области необходимо обеспечить сокращение его численности в 3-4 раза. Достичь этой цели можно путем увеличения размера вознаграждений за добычу волков, внедрения новых методов добычи, отвечающих экологическим и гуманным требованиям, отмены обязательного в настоящее время разрешения на добычу волка в период разрешенной охоты.

Боровая дичь

Глухарь. В 2012 году послепромысловая численность по данным ЗМУ оценивалась в 66 700 особей. Это значительно выше, чем в 2011 году (48 600 особей). Лимит на добычу глухаря, как и на другие виды пернатой дичи в 2011-2012 годах не устанавливался, за исключением весеннего сезона охоты. В этот период, который длился не более 16 дней, охота разрешается только на самцов «на току». Негативное воздействие на популяцию глухаря оказывают: браконьерская охота, неблагоприятные погодные условия, уничтожение среды обитания рубкой леса и лесными пожарами.

Рябчик. В 2012 году послепромысловая численность оценена в 555 350 особей, что выше, чем в 2011 году (451 513 особей). В товарные заготовки не поступает, так как сбыт этой продукции не налажен. Используется как объект любительской охоты. Официальные данные о добыче сильно занижены. Предположительный объем добычи находится в пределах 5 000-10 000 особей.

Тетерев. Вид, длительное время находившийся в депрессии, основная причина которой гибель птиц от химической обработки сельскохозяйственных угодий. Охота на тетерева была длительное время запрещена. Образование залежей, зарастание вырубок и гарей лиственными молодняками способствовало росту численности. В 2012 году послепромысловая численность тетерева по данным ЗМУ равнялась 190 256 особей, что выше уровня 2011 года (145 011 особей). Добыча тетерева в охотничий сезон 2011-2012 годов лимитировалась только в весенний период.

Белая и тундряная куропатки. Оба вида обитают преимущественно в гольцовой и подгольцовой зонах Восточных Саян и Байкальского хребта. Из-за удаленности и труднодоступности мест обитания, сведения о численности поступают не в полном объеме. Специальные учетные работы по оценке численности этих видов птиц не проводятся. В 2012 году в учетных данных охотхозяйств, сведения о численности белой и тундряной куропаток отсутствуют.

Серая (Даурская) куропатка. Длительное время охота на даурскую куропатку в Иркутской области была запрещена. С 2010 года, в связи с восстановлением популяции бородатая куропатка из списка особо охраняемых объектов животного мира

исключена и в настоящее время является объектом охоты. Места обитания приурочены к полевым угодьям. Обитает, в основном, в пределах Качугского и Ольхонского районов. Встречается также в Черемховском, Усольском и некоторых других районах. В отдельных местах обитания отмечаются значительные концентрации птиц. Общая численность даурской куропатки по неполным данным в 2012 году оценивается в 7 500 особей, несколько ниже, чем в 2011 году (8 882 особи).

Республика Бурятия

Характеристика условий обитания

В январе-феврале 2012 года преобладала неустойчивая умеренно-морозная погода. В январе снега выпало больше нормы в 2-3 раза, а в феврале количество выпавших осадков на большей части территории республики было значительно меньше. Низкие температуры сказались на размещении диких животных по территории охотничьих угодий, так как снижая энергетические затраты животные, в основном это касается копытных, концентрировались в малоснежных, не посещаемых людьми и волками участках, оставаясь там продолжительное время, не совершая длительных перемещений. Пушные виды, в особенности соболь, в дни с особо низкими температурами также редко выходили из своих убежищ, питаясь ранее запасенными кормами. Условия зимнего периода в 2012 году для боровой дичи были достаточно благоприятными, поэтому не повлияли негативно на её численность и воспроизводственный потенциал.

В апреле-мае наблюдалась крайне неустойчивая контрастная погода, с частыми выходами южных циклонов. Осадки выпадали, преимущественно в виде мокрого снега. Сумма осадков за месяц в большинстве районов в апреле и мае была больше нормы в 1,5-3 раза. Метеоусловия не отразились отрицательно на добыче кормов дикими животными.

В июне наблюдался сложный характер погоды. Холодная погода в начале и в конце первой декады (ночью с заморозками) сменилась жаркой погодой с активной грозовой деятельностью в 4-ой пятидневке. Часто шли дожди и наблюдались туманы. Сумма осадков за июнь в большинстве районов была больше нормы.

В июле-августе преобладала дождливая погода. Активная грозовая деятельность с ливнями, местами с градом, отмечалась в течение 7-12 дней. Среднемесячная температура около нормы, в августе местами ниже нормы на 1-2°. Урожай черники, брусники, семян березы, рябины, лиственницы и пихты оценивается как средний. Урожай кедрового ореха был невелик, тем не менее кормовой базы было достаточно на весь предстоящий зимний период. Медведи залегли в берлоги в обычные сроки.

В сентябре преобладала теплая погода, с незначительными осадками в большинстве районов. В середине октября прошли сильные снегопады до 2-3 месячных норм. Сумма осадков за октябрь больше нормы в 2-3 раза. 1 ноября наблюдался самый высокий температурный фон: днем в большинстве районов наблюдались положительные температуры до +1, +5°. Далее температурный фон заметно понижался, со второй декады установилась морозная погода до -30 и ниже.

Ежегодные пожары, а также зарастающие вырубki, обладающие значительными запасами веточных и травянистых кормов, обеспечили хорошей кормовой базой все виды «травоядных» животных.

Копытные звери

Изюбрь. Численность данного вида на БПТ в 2012 году по данным среднегодовой численности находится на стабильном уровне с небольшим ростом. Численность изюбря по данным ЗМУ-2012 оценивается в 14 595 особей. Уменьшение численности связано с плохой кормовой базой. Выдано лицензий в сезон охоты 2011-2012 годов - 501, добыто за сезон 2011-2012 годов 326 особей изюбря.

Кабан. Численность данного вида в целом стабильно растет, в 2012 году она равна 7 074 особи. Лимит добычи по республике в сезон охоты 2011-2012 годов составлял 2 115 особей, освоено на БПТ 343 лицензии.

Кабарга. Учетные данные показывают нестабильную численность данного вида. Основная причина - нелегальная охота из-за повышенного спроса на стрелу кабарги на черном рынке. Большой урон кабарге наносится рубками леса и частыми лесными пожарами. По данным ЗМУ-2012 численность кабарги составила 8 842 особи. Лимит добычи в сезон охоты 2011–2012 годов по республике составлял 249 особей, освоены все лицензии. Мерой защиты кабарги от истребления должна стать долговременная федеральная программа по охране и использованию ее ресурсов в России и Республике Бурятия.

Косуля. По данным ЗМУ-2012 численность данного вида увеличилась и составила 36 702 особи. Лимит добычи в сезон охоты 2011-2012 годов составлял 2 018 особей, добыто – 1 078 особей.

Лось. По данным ЗМУ-2012 года численность лося на БПТ оценивается в 4 656 особей. Анализ динамики численности данного вида показал, что на территории охотугодий республики наметился рост численности данного вида. В сезоне охоты 2011-2012 годов лимит добычи составил 115 лицензий, была освоена 51 лицензия. На современном этапе главным в стратегии управления популяцией лося в Республике Бурятия должны стать такие меры, как усиление борьбы с волками, усиление борьбы с браконьерством, совершенствование систем мониторинга и разработка селективных подходов добычи вида.

Дикий северный олень. Численность данного вида относительно стабильна ввиду локальных очагов обитания. По учетным данным 2012 года численность дикого северного оленя составляет 4 224 особи. Охота проводится только на территории Муйского и Северобайкальского районов, на территории остальных районов вид занесен в Красную Книгу республики. Лимит добычи в сезоне 2011-2012 годов составлял 162 особи, добыто 119.

Пушные виды

Белка. В Республике Бурятия в пределах БПТ обитает забайкальская белка, занимающая горные лиственничные леса из даурской лиственницы, а также кедровые, сосновые и лиственнично-сосновые лесонасаждения. Урожай кормов 2011 года характеризуется как средний, вследствие этого численность вида по данным ЗМУ-2012 составила 128 000 особей. Добыто в сезоне 2011-2012 годов 20 323 белки.

Соболь. Местообитания соболя - кедровники на каменистых россыпях, елово-кедровые леса, заросли кедрового стланика, старые гари с возобновлением из хвойных и лиственных пород, кедровники-зеленомошники, лиственнично-еловые и сосново-кедровые леса с каменистыми россыпями. В 2012 году по данным ЗМУ численность соболя равнялась 15 282 особям. В сезон охоты 2011-2012 годов выдано 3 888 лицензий, освоено 3 594.

Заяц-беляк. Динамика численности зайца-беляка носит циклический характер с десятилетними периодами роста и снижения численности. Основные причины, влияющие на воспроизводство данного вида - климатические условия в весенне-летний период. По данным ЗМУ-2012 численность зайца оценивалась в 34 265 особей. Добыча зайца в сезоне 2011-2012 годов равнялась 1 220 особей.

Колонки. В 2012 году численность данного вида по данным ЗМУ-2012 составила 5 463 особи, добыча в сезон 2011-2012 годов - 74 особи.

Горностай. Обитает в горно-таежных, лесостепных и подгольцовых биотопах, по каменистым россыпям проникает в пояс гольцов. Промысел горностая ведется попутно с другими видами, что не способствует полному освоению угодий и запасов вида. По данным ЗМУ-2012 численность составила 8 328 особей. Добыча в сезон охоты 2011-2012 годов - 53 горностая.

Лисица. По данным ЗМУ-2012 численность лисицы составляет 4 657 особей. Добыто в сезоне 2011-2012 годов 211 особей.

Хищные звери

Рысь. Размещение населения рыси неравномерное, наиболее типичные ландшафты, где держится в настоящее время рысь - горная, сосновая и лиственничная лесостепи. Площадь ареала составляет 15 000-18 000 тыс.га. По опросным данным численность рыси оценивается в пределах 950-1 300 особей. По данным ЗМУ-2012 численность рыси по республике в пределах БПТ стабильна и составляет 1 026 особей. В 2012 году установлен лимит на добычу данного вида в количестве 48 лицензий. Добыто в сезон охоты 2011-2012 годов 18 особей.

Росомаха. Редкий, широко распространенный в горнолесных районах республики вид. Промыслового значения не имеет, добывается попутно при промысле других охотничьих видов. В динамике последних десяти лет численность стабильна и варьирует от 200 до 500 особей. Численность по данным ЗМУ-2012 составляет 253 особи. Добычи в 2012 году не было.

Медведь. Весенний учет 2012 года показал, что численность медведя находится на стабильно высоком уровне. По Республике Бурятия на БПТ численность медведя оценивается в 3 980 особей. В сезон охоты 2011-2012 годов было выдано 271 разрешение на добычу медведя, добыто – 14 особей.

Волк. Численность данного вида по оценке специалистов-охотоведов и на основании учетных данных остается стабильно высокой. По данным учета в 2012 году численность волка на БПТ составила 1 933 особи. Добыто за 2012 год 588 особей. С целью уточнения ущерба, наносимого животноводству, ежегодно осуществляется сбор информации совместно с Минсельхозом Республики Бурятия. Среднегодовой ущерб, наносимый хищником сельскому хозяйству, составляет не менее 12 млн. руб. Ущерб, наносимый волком охотничьему хозяйству, оценивается приблизительно так же.

Боровая дичь

Глухарь. В 2012 году послепромысловая численность глухаря по данным ЗМУ-2012 в сравнении с предыдущим годом увеличилась на 56 % и равнялась 99 551 особи. Добыто было в сезон охоты 2011-2012 годов 311 особей.

Рябчик. Используется как объект любительской охоты. В 2012 году послепромысловая численность вида по сравнению с 2011 годом возросла и оценивалась в 585 877 особей. В сезон охоты 2011 - 2012 годов было добыто 1 158 особей.

Тетерев. В 2012 году послепромысловая численность тетерева по данным ЗМУ-2012 на территории БПТ равнялась 268 829 особей, что выше уровня 2011 года. Добыто в сезон охоты 2011 - 2012 годов 788 особей.

Белая куропатка. Обитает преимущественно в гольцовой и подгольцовой зонах. Из-за удаленности и труднодоступности мест обитания сведения о численности поступают не в полном объеме. Численность данного вида в 2012 году составляла 27 730 особей. Добывается при случайных встречах.

Даурская куропатка. Места обитания приурочены к полевым угодьям. Общая численность даурской куропатки на БПТ по данным за 2012 год составила 78 415 особей. В сезон охоты 2011-2012 годов добыто 976 куропаток.

Забайкальский край

Характеристика условий обитания

В совокупности климатические условия на территории Забайкальского края в 2012 году можно признать неблагоприятными для обитания и воспроизводства популяций диких животных.

Для копытных животных основными доступными кормами является травостой в летнее время, зимой - побеги молодой поросли березы, осины, ивы и лиственницы для лося, изюбря и косули, корневая растительность и кедровый орех для кабана. Основной корм кабарги - травостой, мхи и лишайники. Учитывая значительный снеговой покров зимой 2012 года и образование настовой корки в результате резких перепадов ночных и дневных температур, ограничивающий доступность кормов для копытных, популяция зверей значительно снизилась.

Июнь, июль отличались холодной и дождливой погодой с низкими ночными температурами. Это привело к низкому урожаю большинства видов ягод. В августе напротив погода была сухая и теплая, в результате чего, урожай грибов был невелик. Урожай кедровых орех и семян практически отсутствовал. Недостаток кормовой базы отрицательно отразился на численности пушных видов.

Осенью отмечено выпадение глубокого снега. В следствии чередования низких ночных температур с дневными оттепелями, образовалась ледяная корка, которая препятствовала доступности кормов, что привело к снижению популяции охотничьих животных.

Таким образом, на территории Забайкальского края в пределах Байкальской природной территории состояние кормовой базы, защитные и гнездовые условия для обитания и воспроизводства численности животных можно признать неблагоприятными.

Копытные звери

Изюбрь. В сравнении с 2011 годом в 2012 году отмечено уменьшение численности изюбря на 22,4 % до 7 020 особей. Выдано лицензий в сезон охоты 2011-2012 годов – 101. Официальный размер добычи изюбря в 2012 году равнялся 85 особей.

Кабан. Численность данного вида в 2012 году снизилась на 63 % и равнялась 3 049 особей. В сезон охоты 2011-2012 годов было выдано 760 лицензий, освоено 258 лицензий.

Кабарга. В 2012 году отмечено уменьшение численности кабарги до 7 388 особей. Лимит добычи в 2012 году составил – 306, освоено 128 лицензий.

Косуля. В 2012 году численность данного вида составила 12 848 особей, что на 55,4 % меньше, чем в 2011 году. Лимит добычи в 2012 году составлял 450 особей, освоено было 259 лицензий.

Лось. В 2012 году послепромысловая численность вида уменьшилась на 34,2 % и равнялась 3 804 особи. Выдано лицензий в сезон охоты 2011-2012 годов - 43, добыто за 2012 год 27 особей.

Пушные виды

Белка. В 2012 году численность вида снизилась и составила 50 723 белки (в 2011 г. – 98 068 белок). В 2012 году наблюдался плохой урожай семян кедра и других хвойных пород основных кормов белки. В 2012 году была добыта 2 991 белка.

Соболь. Численность соболя по данным ЗМУ-2012 составила 8 032 особи. В охотсезон 2011-2012 годов выдано лицензий на 2 050 особей. По официальным данным в 2012 году было заготовлено 1 506 соболиных шкурок.

Заяц-беляк. В 2012 году численность данного вида уменьшилась на 40 % и составила 10 692 особи. В 2012 году было добыто 268 зайцев.

Колонка. По официальным данным в сезон охоты 2011-2012 годов численность вида составила 3 181 особь. Добыто в 2012 году 280 особей.

Лисица. В динамике последних пяти лет численность лисицы стабильна. По данным ЗМУ-2012 численность лисицы составляет 1 113 особей. Объем добычи в 2012 году составил 64 особи.

Хищные звери

Рысь. По данным ЗМУ-2012 численность вида составляет 580 особей, что на 27,6 % меньше, чем в 2011 году. В сезон охоты 2011-2012 годов выдано 27 лицензий на отстрел рыси, освоено 18 лицензий.

Росомаха. Численность по данным ЗМУ-2012 составляет 236 особей. В 2012 году данный вид не лимитировался, данные о добыче отсутствуют.

Медведь. Численность бурого медведя в 2012 году составляла 509 особей. В 2012 году было выдано 35 лицензий на медведя, объем добычи составил 3 зверя.

Волк. В 2012 году численность волка, по сравнению с 2011 годом, уменьшилась на 26,8 % и составила 798 особей. Добыто в 2012 году 113 особей. Вызывает опасение ежегодный рост численности волка в связи с трудоемкостью борьбы с этим хищником, один из самых эффективных методов борьбы - яд (фторацетат бария) был запрещен к применению Минсельхозом в апреле 2005 года.

Выводы

1. В целом на территории БПТ в 2012 году численность копытных животных незначительно снизилась. Показатели численности изюбря, кабана, косули лося и дикого северного оленя в 2012 году снизились в среднем на 9,6 %. В то же время в 2012 году на Байкальской природной территории наблюдался самый высокий за последние 11 лет показатель численности кабарги. Добыча основных видов копытных в сезон охоты 2011-2012 годов снизилась: кабана – на 42 %, лося – на 35 %, дикого северного оленя – на 21 %, косули – на 20 %, изюбря – на 15 %. Добыча кабарги увеличилась на 55 %. Размер легальной добычи не сказывается негативно на состоянии численности копытных. Росту их численности препятствует: высокий уровень браконьерства, возрастающий пресс хищнической деятельности волка, сокращение площадей местообитаний и факторы беспокойства от различного рода техногенных воздействий.

2. Численность пушных животных в 2012 году уменьшилась. Численность колонка снизилась на 34 %, лисицы на 14 %, белки – на 12 %, зайца-беляка - на 2 %. Численность соболя увеличилась на 5 %. Добыча зайца-беляка и колонка в 2012 году снизилась, а белки, лисицы и соболя возросла.

3. Численность хищных зверей на территории БПТ снизилась: медведя – на 11 %, рыси – на 8 %. В то же время численность волка возросла на 6 %. Добыча хищных зверей снизилась на 2 %, причем добыча рыси снизилась на 28 %, медведя – на 45 %; а добыча волка в 2012 году увеличилась на 13 %.

Таблица 1.4.5.1

Оценка изменения численности населения основных видов охотничьих животных на БПТ

Основные виды охот- ничьих животных	Иркутская область			Республика Бурятия			Забайкальский край		
	Послепромысловая численность (особей) по БПТ		% изме- нения к 2011 г.	Послепромысловая численность (особей) по БПТ		% изме- нения к 2011 г.	Послепромысловая численность (особей) по БПТ		% изме- нения к 2011 г.
	2011 г.	2012 г.		2011 г.	2012 г.		2011 г.	2012 г.	
Копытные									
Изюбрь	14303	17061	19,3	15341	14595	-4,9	9047	7020	-22,4
Кабан	1349	2030	50,5	6870	7074	3,0	8237	3049	-63,0
Кабарга	9969	13500	35,4	6799	8842	30,0	7729	7388	-4,4
Косуля	26213	32325	23,3	35840	36702	2,4	28804	12848	-55,4
Лось	7578	9230	21,8	4944	4656	-5,8	5780	3804	-34,2
Северный олень	3159	2920	-7,6	4670	4224	-9,6	-	-	-
Пушные виды									
Белка	90664	94106	3,8	121921	128000	5,0	98068	50723	-48,3
Соболь	15418	17063	10,7	1490	15282	2,5	8248	8032	-2,6
Заяц-беляк	19187	20284	5,7	29685	34265	15,4	17816	10692	-40,0
Колонок	6495	2635	-59,4		5463	-20,2	3809	3181	-16,5
Лисица	2754	2065	-25,0	941	4657	-5,7	1392	1113	-20,0
Хищные звери									
Рысь	719	481	-33,1	743	1026	38,1	801	580	-27,6
Медведь	3409	2484	-27,1	3681	3980	8,1	736	509	-30,8
Волк	711	444	-37,6	1206	1933	60,3	1090	798	-26,8

■ - изменения в сторону уменьшения ■ - изменения в сторону увеличения

Таблица 1.4.5.2

Оценка изменения добычи основных видов охотничьих животных на БПТ

Основные виды охот- ничьих животных	Иркутская область			Республика Бурятия			Забайкальский край		
	Добыча в сезоны охоты гг. (голов) по БПТ		% изме- нения к сезону 2010 - 2011 гг.	Добыча в сезоны охоты гг. (голов) по БПТ		% изме- нения к сезону 2010 - 2011 гг.	Добыча в сезоны охоты гг. (голов) по БПТ		% изме- нения к сезону 2010 - 2011 гг.
	2010 - 2011 гг.	2011 – 2012 гг.		2010 - 2011 гг.	2011 – 2012 гг.		2010 - 2011 гг.	2011 – 2012 гг.	
Копытные									
Изюбрь	202	234	15,8	259	326	25,9	295	85	-71,2
Кабан	41	49	19,5	331	343	3,6	753	258	-65,7
Кабарга	219	203	-7,3	35	249	611,4	120	128	6,7
Косуля	703	793	12,8	1194	1078	-9,7	758	259	-65,8
Лось	166	111	-33,1	61	51	-16,4	62	27	-56,5
Северный олень	41	0	-100	109	119	9,2	-	-	-
Пушные виды									
Белка	4500	2400	-46,7	8800	20323	130,9	1246	2991	140,0
Соболь	1126	1950	73,2	2777	3594	29,4	2918	1506	-48,4
Заяц-беляк	455	190	-58,2	1857	1220	-34,3	24524	268	-98,9
Колонок	76	30	-60,5		74	-75,3	114	280	145,6
Лисица	173	90	-48,0	106	211	99,1	42	64	52,4
Хищные звери									
Рысь	40	15	-62,5	10	18	80,0	21	18	-14,3
Медведь	28	44	57,1	78	14	-82,1	4	3	-25,0
Волк	52	24	-53,8	371	588	58,5	218	113	-48,2

■ - изменения в сторону увеличения ■ - изменения в сторону уменьшения

Численность населения изюбря на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Иркутская область	Ангарский	-	-	-	-	10	32	-	17	261
	Иркутский	2002	1354	1330	1112	888	951	1282	1076	851
	Казачинско-Ленский	1679	1394	2010	1775	1613	1881	1923	2031	2535
	Качугский	4352	4708	5170	5131	4014	5549	4853	5452	6523
	Ольхонский	1538	1545	1150	1195	1168	1532	1437	1374	1095
	Слюдянский	771	1000	720	831	591	471	686	724	1638
	Усольский	250	200	150	249	301	321	869	618	1053
	Черемховский	462	386	740	517	670	584	239	627	858
	Шелеховский	153	165	190	189	129	111	397	118	384
	Баяндаевский	490	415	501	635	477	557	383	549	535
	Боханский	202	192	129	152	192	515	445	602	295
	Осинский	373	130	118	156	73	128	673	207	240
	Эхирит-Булагатский	153	912	441	548	317	783	766	908	793
Итого по Иркутской области		12425	12401	12649	12490	10443	13415	13953	14303	17061
Республика Бурятия	Северобайкальский	1452	1637	1538	1610	1899	2668	2031	3764	2861
	Баргузинский	754	716	984	865	492	801	845	1111	945
	Бичурский	428	428	398	304	825	1122	792	1046	899
	Джидинский	37	26	73	39	50	-	247	287	265
	Еравнинский	273	345	392	328	211	467	448	904	1017
	Заиграевский	265	190	176	309	513	431	336	680	486
	Закаменский	2311	2055	2119	1317	1617	1431	1261	898	1174
	Иволгинский	155	125	113	134	168	235	188	242	291
	Кабанский	207	133	140	146	246	408	162	779	491
	Кижингинский	173	104	113	147	191	298	208	179	217
	Курумканский	933	643	591	674	525	610	517	1316	1373
	Кяхтинский	23	18	27	28	14	-	15	39	49
	Мухоршибирский	586	543	377	482	1080	53	40	152	106
	Прибайкальский	1114	1180	1013	925	398	1394	1357	1399	1630
	Селенгинский	176	145	117	292	425	321	499	738	1093
	Тарбагатайский	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Тункинский	803	652	652	635	545	615	773	790	572
	Хоринский	887	984	683	585	421	1280	976	1017	1126
Итого по Республике Бурятия		10588	9924	9506	8820	9620	12134	10695	15341	14595
Забайкальский край	Красночикойский	3420	3471	2300	4925	4619	3828	3343	3241	4364
	Петровск-Забайкальский	692	846	963	1063	1071	892	590	823	861
	Улетовский	1017	560	398	53	1246	931	1450	1471	427
	Хилокский	400	502	212	514	799	643	1146	1014	1120
	Читинский	1739	1158	991	122	1917	1881	2122	2498	248
Итого по Забайкальскому краю		7268	6537	4864	6677	9652	8175	8651	9047	7020
Итого по БПТ		30281	28862	27019	27987	29715	33724	33299	38691	38676

Численность населения кабарги на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Иркутская область	Иркутский	461	358	430	369	474	622	707	577	577*
	Казачинско-Ленский	455	398	660	1075	1909	2350	2481	2347	3400
	Качугский	859	1802	550	452	502	882	2553	1551	3005
	Ольхонский	997	782	620	706	765	969	1011	1035	1035*
	Слюдянский	2371	997	870	1423	1197	895	1273	1124	1124
	Усольский	200	140	180	296	429	715	1052	844	1021
	Черемховский	710	986	1090	1228	1513	1228	326	1577	1981
	Шелеховский	133	222	340	341	413	398	402	455	933
	Баяндаевский	-	-	238	229	189	76	60	111	126
	Боханский	-	-	-	17	293	128	102	178	12
	Осинский	-	-	53	24	68	9	1073	76	187
	Эхирит-Булагатский	-	-	44	46	77	146	135	94	99
Итого по Иркутской области		6186	5685	5075	6206	7829	8418	11175	9969	13500
Республика Бурятия	Северобайкальский	1070	1797	998	1381	1520	2093	227	3571	2907
	Баргузинский	524	429	900	440	137	306	342	300	635
	Бичурский	257	197	27	26	102	126	224	500	622
	Джидинский	73	10	44	68	203	-	-	-	-
	Еравнинский	182	173	229	219	202	267	144	228	217
	Заиграевский	-	-	-	10	-	17	-	61	94
	Закаменский	470	329	600	468	278	245	220	598	665
	Кабанский	-	19	-	29	34	23	49	19	34
	Кижингинский	43	77	91	95	47	-	47	25	17
	Курумканский	311	300	322	269	146	101	233	251	270
	Кяхтинский	68	38	38	52	-	-	-	7	1241
	Мухоршибирский	-	7	13	-	21	-	-	-	14
	Прибайкальский	110	101	145	178	134	246	44	261	7
	Селенгинский	-	-	-	351	61	-	-	-	764
	Тункинский	903	1104	783	781	710	670	820	850	-
	Хоринский	354	222	763	354	140	71	141	128	772
Итого по Республике Бурятия		4365	4803	4953	4721	3735	4165	2491	6799	8842
Забайкальский край	Красночикийский	-	-	5000	6559	6457	5232	6278	5589	5742
	Петровск-Забайкальский	-	-	400	636	489	201	760	698	691
	Улетовский	-	-	49	13	196	28	364	616	123
	Хилокский	-	-	194	592	527	360	798	579	811
	Читинский	-	-	12	7	111	86	99	247	21
Итого по Забайкальскому краю		-	-	5655	7807	7780	5907	8299	7729	7388
Итого по БПТ		10551	10488	15683	18734	19344	18490	21965	24497	29730

* в связи с отсутствием данных, численность приведена за прошлый год

Численность населения косули на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Иркутская область	Ангарский	7	8	110	510	228	361	385	517	413
	Иркутский	3915	2533	2800	2757	3685	3151	3819	3391	3391*
	Казачинско-Ленский	854	711	770	1024	1093	1340	1272	1315	706
	Качугский	27869	11558	5420	5252	6427	5249	7656	5409	6926
	Ольхонский	2876	1374	1870	2098	2064	1509	1946	1476	4785
	Слюдянский	212	570	450	740	589	689	739	829	829*
	Усольский	1272	1228	850	937	1581	1090	2674	1511	3380
	Черемховский	2519	1512	1750	1900	2191	3394	1421	3397	3489
	Шелеховский	14	277	270	271	131	601	352	396	1054
	Баяндаевский	2024	1222	1069	2300	1860	2585	1779	2373	2243
	Боханский	1032	883	616	759	665	1556	1735	1485	1433
	Осинский	1282	1209	1043	1125	342	1017	934	1103	1103
	Эхирит-Булагатский	1298	1811	1637	1805	1653	2549	2386	3011	2573
Итого по Иркутской области		45174	24896	18655	21478	22509	25091	27098	26213	32325
Республика Бурятия	Северобайкальский	1252	1891	1231	1475	3061	2889	1693	3536	3683
	Баргузинский	1038	846	1341	1452	1803	1680	2012	2529	1943
	Бичурский	1635	1538	1384	1717	1786	3205	3993	3086	3018
	Джидинский	477	392	588	436	2777	209	1197	2404	2072
	Еравнинский	2243	1711	1902	1757	1337	2831	2022	1903	1926
	Заиграевский	1223	806	635	1096	2032	2049	2686	2613	2303
	Закаменский	3776	4006	3728	3034	3154	2321	2787	2017	2132
	Иволгинский	1142	774	592	889	889	1006	1020	1032	1273
	Кабанский	2073	1846	1655	1559	1069	2121	2547	2618	2601
	Кижингинский	1227	579	571	541	618	845	1133	1594	1555
	Курумканский	1037	1535	716	1241	651	487	603	1015	1542
	Кяхтинский	362	334	328	452	325	422	452	474	539
	Мухоршибирский	1142	1290	1101	854	1311	527	448	383	856
	Прибайкальский	2200	1754	1178	1701	2342	2194	1891	2547	2592
	Селенгинский	2371	1333	1278	1803	1363	1950	3491	3775	3976
	Тарбагатайский	789	644	931	1600	1216	1064	1015	1168	1307
	Тункинский	1043	983	532	606	515	615	670	695	513
	Хоринский	3014	3014	2500	3731	1957	4423	3361	2451	2871
Итого по Республике Бурятия		28044	25276	22191	25944	28206	30838	33021	35840	36702
Забайкальский край	Красночикойский	2169	2399	2540	3700	2986	4149	4415	3649	5308
	Петровск-Забайкальский	1459	1824	1788	1747	1871	1863	1817	2615	2430
	Улетовский	6950	2309	1053	347	2681	3352	2561	9234	1614
	Хилокский	1235	2339	1343	2124	1840	2851	4375	3098	2572
	Читинский	6767	7459	5230	4184	7353	7078	6849	10208	924
Итого по Забайкальскому краю		18580	16330	11954	12102	16731	19293	20017	28804	12848
Итого по БПТ		91798	66502	52800	59524	67446	75222	80136	90857	81875

* в связи с отсутствием данных, численность приведена за прошлый год

Численность населения лося на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Иркутская область	Ангарский	-	-	-	-	10	-	-	-	68
	Иркутский	442	378	360	348	344	457	507	400	685
	Казачинско-Ленский	2760	1816	1680	1881	1664	1619	1050	1360	2505
	Качугский	3160	3437	2560	3222	2455	3410	2310	3591	3788
	Ольхонский	324	329	210	304	219	256	302	304	468
	Слюдянский	58	124	150	162	123	93	68	99	40
	Усольский	225	130	120	134	229	130	442	150	460
	Черемховский	276	310	300	313	323	448	152	525	480
	Шелеховский	80	114	50	53	60	103	81	79	114
	Баяндаевский	130	138	143	291	10	250	105	284	132
	Боханский	75	62	37	53	83	192	157	290	132
	Осинский	74	72	64	35	15	11	196	77	84
	Эхирит-Булагатский	84	119	221	298	240	446	325	419	274
Итого по Иркутской области		7688	7029	5895	7094	5775	7415	5695	7578	9230
Республика Бурятия	Северобайкальский	1070	1080	937	1020	895	1979	2038	2339	1532
	Баргузинский	543	408	434	300	343	299	271	300	289
	Бичурский	43	64	27	-	50	105	127	156	194
	Джидинский	148	21	47	22	143	125	137	0	-
	Еравнинский	41	55	37	37	129	118	193	220	281
	Заиграевский	53	48	42	69	61	47	0	44	40
	Закаменский	267	189	341	357	240	310	214	125	124
	Иволгинский	56	25	-	-	13	5	9	0	19
	Кабанский	139	111	41	195	361	65	142	175	263
	Кижингинский	130	73	77	108	111	33	23	72	73
	Курумканский	829	540	736	758	90	235	218	436	849
	Прибайкальский	667	657	667	723	556	704	726	844	845
	Селенгинский	59	46	48	71	57	106	107	141	65
	Тункинский	40	60	80	97	-	-	-	-	-
	Хоринский	88	151	106	141	98	131	120	92	82
Итого по Республике Бурятия		4173	3528	3620	3898	3147	4262	4325	4944	4656
Забайкальский край	Красночикойский	2603	2730	1250	2190	3292	2503	2577	2730	2679
	Петровск-Забайкальский	147	209	410	621	667	279	326	458	279
	Улетовский	641	336	150	16	804	329	719	715	128
	Хилокский	425	385	199	427	635	798	1090	1126	643
	Читинский	175	86	272	176	592	428	475	751	75
Итого по Забайкальскому краю		3991	3746	2281	3430	5990	4337	5187	5780	3804
Итого по БПТ		15852	14303	11796	14422	14912	16014	15207	18302	17690

Численность населения кабана на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Иркутская область	Ангарский	-	-	-	-	12	22	9	16	93
	Иркутский	224	160	160	141	93	104	87	100	100*
	Слюдянский	300	292	210	590	301	285	308	397	397*
	Усольский	60	95	50	48	94	147	474	330	638
	Черемховский	234	324	500	422	572	521	143	401	691
	Шелеховский	106	38	60	58	71	74	93	105	111
Итого по Иркутской области		924	909	980	1259	1143	1153	1114	1349	2030
Республика Бурятия	Баргузинский	11	41	62	94	-	83	126	130	90
	Бичурский	300	304	201	236	278	656	511	547	519
	Джидинский	182	182	156	119	-	186	179	54	325
	Еравнинский	364	645	627	631	719	870	861	1296	858
	Заиграевский	159	118	101	171	202	234	241	656	637
	Закаменский	1236	1011	1024	983	1096	660	665	328	588
	Иволгинский	149	14	14	19	12	26	16	168	137
	Кабанский	41	55	-	35	79	96	151	101	137
	Кижингинский	73	57	100	95	94	119	185	210	139
	Курумканский	103	116	300	343	192	-	293	662	804
	Кяхтинский	68	63	63	66	24	23	31	122	106
	Мухоршибирский	271	438	323	334	250	18	39	82	107
	Прибайкальский	779	771	390	490	541	432	646	752	706
	Селенгинский	117	365	198	305	365	459	438	617	1159
	Тарбагатайский	4	4	11	9	4	12	4	29	41
	Тункинский	301	281	311	303	395	410	570	610	409
	Хоринский	265	620	255	599	99	479	513	506	312
Итого по Республике Бурятия		4423	5085	4136	4832	4350	4763	5469	6870	7074
Забайкальский край	Красночикойский	2909	2013	3600	5028	3522	3726	3215	2246	1556
	Петровск–Забайкальский	357	504	1315	1382	1094	1071	753	650	442
	Улетовский	606	518	315	27	686	840	605	1708	226
	Хилокский	549	849	552	1570	1069	457	1545	1185	540
	Читинский	557	830	2022	532	1276	1321	1494	2448	285
Итого по Забайкальскому краю		4978	4714	7804	8539	7647	7415	7612	8237	3049
Итого по БПТ		10325	10708	12920	14630	13140	13331	14195	16456	12153

* в связи с отсутствием данных, численность приведена за прошлый год

Таблица 1.4.5.8

Численность населения дикого северного оленя на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Иркутская область	Казачинско-Ленский	171	173	110	498	635	459	633	601	270
	Качугский	305	1552	2360	2228	2558	2611	1012	2530	2639
	Осинский	-	-	-	-	-	11	98	28	11
Итого по Иркутской области		476	1725	2470	2726	3193	3081	1743	3159	2920
Республика Бурятия	Северобайкальский	714	1195	1158	1361	1171	2301	2402	4192	3595
	Баргузинский	53	40	56	69	81	149	50	99	145
	Курумканский	103	228	487	291	250	164	164	339	392
	Прибайкальский	-	-	-	-	16	-	-	13	38
	Хоринский	44	36	61	44	-	48	19	27	54
Итого по Республике Бурятия		914	1499	1762	1765	1518	2662	2635	4670	4224
Итого по БПТ		1390	3224	4232	4491	4711	5743	4378	7829	7144