1.4.5. Охотничье хозяйство

(Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области; Служба по охране и использованию животного мира Республики Бурятия; Госохотслужба Забайкальского края; Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Ведение охотничьего хозяйства на Байкальской природной территории регламентируется Статьей 36 «Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Полномочия Минприроды России в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2010 № 31 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны и использования объектов животного мира» и постановлением Правительства Российской Федерации 28.03.2010 № 191 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».

Правила охоты на территории Российской Федерации утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты».

В 2011 году вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета». Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 07.12.2011 № 946 были утверждены «Методические рекомендации по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях». Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 29 утверждено положение «О федеральном государственном охотничьем надзоре».

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.08.2010 № 335 утверждена «Концепция развития охотничьего туризма в Республике Бурятия на период до 2020 года».

В 2013 году Федеральным законом от 23.07.2013 № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены изменения, касающиеся расширения полномочий органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. А также введено понятие «Производственный охотничий контроль», установлены его границы, правила подготовки инспектора, осуществляющего производственный охотничий контроль, его права и обязанности, а также форма и порядок отчетности.

Основными и наиболее значимыми объектами охоты в пределах Байкальской природной территории являются копытные и пушные виды охотничьих животных. В таблице 1.4.5.1 приведена оценка изменения численности населения охотничьих видов животных на БПТ по сравнению с 2012 годом. Оценка изменения добычи основных видов охотничьих животных представлена в таблице 1.4.5.2. Динамика численности основных копытных видов охотничьих животных приведена в таблицах 1.4.5.3–1.4.5.8.

Иркутская область

Характеристика условий обитания

В январе и феврале 2013 года погода, в большинстве районов БПТ, отличалась довольно низкими температурами: в северных районах опускалась до -40 градусов и ниже, в южных до -30-35 градусов. В конце марта в начале апреля, ввиду резких перепадов дневных и ночных температур, произошло образование «наста», это неблагоприятно сказалось на выживании диких копытных, так как способствовало их гибели от хищнической деятельности волков.

Наступление весны в 2013 году было поздним. Холодная погода с осадками (мокрый снег) чередовалась с относительно теплыми периодами. Благодаря частому выпадению осадков низовые пожары не носили массового характера. Весенний пролет большинства видов водоплавающей дичи был дружным, прошел в достаточно короткие сроки.

Погодные условия в июне 2013 года были достаточно благоприятными для выведения потомства водоплавающих и тетеревиных птиц. Июнь отличался теплой погодой с умеренными осадками в виде дождя. Вторая половина лета 2013 года в южных районах БПТ была засушливой, в северных - умеренно влажной.

Раннелетние заморозки не были продолжительными, поэтому не отразились негативно на урожайности ягодных кустарников. Урожайность ягод черники, голубики и брусники в большинстве районов Иркутской области была на «среднем» и «хорошем» уровне. Урожай семян кедра в северных районах БПТ отсутствовал, в южных районах оценивался как «плохой». Лишь на отдельных локальных участках семяношение кедра было хорошим. Наличие, хотя и незначительного, урожая семян кедра и ягод не вызвало массовую перекочевку белки, соболя, медведя. В целом обеспеченность кормами типично таежных видов охотничьих животных (белка, соболь, медведь) в 2013 году была удовлетворительной. Медведи залегли в берлогу в обычные сроки. Сведений о нападении медведей-шатунов на охотников в осенне-зимний сезон охоты 2013 года не поступало. Кормообеспеченность большинства видов диких копытных и зайцев (беляк, русак) в бесснежный период была высокой. Значительные запасы веточных (осина, береза, ива) и травянистых кормов (злаки, бобовые) были сосредоточены на обширных площадях зарастающих гарей и вырубок. Период гона у лося, благородного оленя и косули прошел в обычные сроки.

Осенне-зимний период 2013 года (ноябрь – декабрь) на большей части БПТ был малоснежным и не отличался сильными и продолжительными морозами.

Из-за техногенных факторов, прежде всего промышленных рубок леса, происходит сокращение площадей местообитаний типичных таежных видов зверей и птиц (белка, глухарь, рябчик). Другие животные, например лисица, напротив, расширяют свой ареал. Неплохо адаптируется к изменению среды обитания соболь. Следы этого типично таежного зверька нередко отмечаются в трансформированных человеком ландшафтах (гари, вырубки, разреженные леса).

Копытные звери

Изюбрь. Один из наиболее распространенных видов копытных. Изюбрь лучше, чем лось приспосабливается к изменению среды обитания. По сравнению с 2012 годом отмечено некоторое сокращение численности изюбря - до 15 390 особей. В осенне-зимний сезон охоты 2012-2013 годов по БПТ установлен лимит добычи 435 особей изюбря. Официальный размер его добычи равнялся 240 особям.

Кабан. Последние годы на территории БПТ отмечается рост численности кабана. Но в 2013 году, в сравнении с 2012 годом (2 030 особей), его поголовье значительно снизилось и составило 1 491 особь. В осенне-зимнем сезоне охоты 2012-2013 годов в пределах БПТ установлен лимит на добычу кабана в размере 255 особей. Официальный размер добычи равнялся 35 особям.

Кабарга. Один из основных объектов промысловой охоты. В 2013 году численность вида оценивалась значительно ниже уровня 2012 года и равнялась 9 835 особям. В осенне-зимний сезон охоты 2012-2013 годов в пределах БПТ был установлен лимит добычи кабарги 330 особей. Официальная добыча кабарги, в этот охотничий сезон, равнялась 300 особям. Вид по-прежнему нуждается в особом внимании государства.

Косуля. В 2013 году численность данного вида достигла 30 335 особей. В сравнении с 2012 годом численность уменьшилась на 6 %. Лимит добычи косули в осенне-зимний сезон охоты 2012-2013 годов был увеличен до 1 100 особей, по возвращенным разрешениям добыто 850 косуль.

Лось. Анализ состояния ресурсов лося показывает, что в последние годы в пределах БПТ наметилась тенденция к росту численности вида. В 2013 году послепромысловая численность лося равнялась 9 188 особям. В угодьях общего пользования и охотпользователей в осенне-зимнем сезоне охоты 2012-2013 годов был установлен лимит на добычу лося в размере 140 особей. Объем официальной добычи составил по возвращенным разрешениям 88 голов.

Дикий северный олень. Алтае-Саянская популяция лесного подвида северного оленя включена в Красную книгу России. В пределах БПТ обитание этих животных отмечено только в западной части на ограниченной площади (Черемховский, Усольский, Слюдянский районы). Численность не превышает нескольких десятков особей. Основные места обитания Тутуро-Хандинской (Байкальской) популяции в пределах БПТ расположены на территории Качугского и Казачинско-Ленского районов, в ограниченном числе появляется во время осенне-зимних миграций на территории Осинского района. Численность данной группировки в 2013 году была ниже, чем в 2012 году и оценивалась в 1 809 особей. В сезон 2012-2013 годов было добыто 5 северных оленей.

Пушные виды

Белка. Послепромысловая численность вида в 2013 году оценивалась в 73 714 особей, ниже, чем в 2012 году (94 106 особей). Объем официальной добычи в сезон 2012-2013 годов составил приблизительно 2 300 особей. Фактическая добыча выше, поскольку не все охотничьи хозяйства предоставляют отчетные данные о размере добычи пушных зверьков.

Соболь. Места обитания этого зверька приурочены к угодьям горнотаежного типа, встречается он и в других биотопах. Наибольшая часть поголовья сосредоточена в Казачинско-Ленском, Качугском, а также Черемховском, Усольском, Шелеховском и Слюдянском районах. В 2013 году, в сравнении с 2012 годом (17 063 особи), отмечено увеличение численности вида на 6,5 %, до 18 180 особей. В осенне-зимнем сезоне охоты 2012-2013 годов на территориях охотхозяйств и угодий общего пользования, расположенных в пределах БПТ, было разрешено изъять из популяции 3 400 зверьков. Размер официальной добычи значительно меньше - 2 100 особей.

Заяц-беляк. Массовый объект охоты. Численность зайца-беляка в 2013 году составила 23 832 особи, что выше уровня 2012 года (20 284 особи). В осенне-зимний сезон охоты 2012-2013 годов, по неполным данным, было добыто 250 особей зайца-беляка. В действительности объем добычи в 3-4 раза выше.

Заяц-русак. Распространение вида ограничивается, в основном, полевыми и лесостепными угодьями западной части БПТ. Послепромысловая численность не превышает 200-250 особей. В сезон охоты 2012-2013 годов охота на зайца-русака в связи с его низкой численностью не открывалась.

Колонк. В 2013 году численность зверька оценена в 2 600 особей, что ниже уровня 2012 года (2 635 особей). По официальным данным в сезон охоты 2012-2013 годов было добыто около 30-40 особей.

Горноста́й. На большей части территории ресурсы горностая недоосваиваются. В отчетах охотхозяйств сведения о его добыче неполные. В сезоне охоты 2012-2013 годов наиболее вероятный размер добычи равен 200-250 особей. Состояние численности достаточно стабильное. В 2013 году послепромысловая численность оценена в 2 580 особей, что, несколько, ниже чем в 2012 году (3 465 особей).

Лисица. В 2013 году отмечено увеличение численности лисицы до 3 266 особей в сравнении с аналогичным периодом 2012 года (2 065 особей). Размер официального изъятия невелик. В осенне-зимний сезон охоты 2012-2013 годов было добыто 95 особей. Фактический размер добычи значительно выше, так как основная часть добытых шкурок лисиц оседает у охотников для личных нужд. Без ущерба для популяции объем добычи может быть увеличен в 2-3 раза. Лисица является одним из основных переносчиков бешенства. Снижение ее численности - необходимая профилактическая мера в борьбе с этим заболеванием. Кроме того, высокая численность этого хищника негативно влияет на состояние популяций тетеревиных птиц.

Норка, выдра. Оценка численности норки и выдры основывается на данных опроса охотников. По их сведениям в пределах БПТ в 2013 году обитало около 35 особей выдры и 175 особей норки, что значительно меньше уровня 2012 года, соответственно, 327 и 2 637 особей. Ряд охотхозяйств не представили данные о численности этих видов, в связи с чем данная оценка весьма приблизительна. В пределах БПТ выдра - вид малочисленный. Постановлением Правительства Иркутской области от 08.11.2010 № 276-пп «Об утверждении Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области» выдра включена в региональную Красную книгу. Охота на нее запрещена. Норка в пределах БПТ добывается в небольших объемах.

Ондатра. Также как и американская норка, является акклиматизированным видом. Численность ондатры сильно меняется по годам, тем не менее, она остаётся массовым видом. В пределах БПТ в 2013 году, по опросам охотников, насчитывалось порядка 35 000 особей ондатры, что несколько ниже, чем в 2012 году (37 700 особей). Размер официальной добычи не велик – 200-300 зверьков. Фактическая добыча значительно (приблизительно в десять раз) больше.

Барсук. Основными местами обитания барсука являются южные и лесостепные районы БПТ. В 2013 году численность равнялась, примерно, 1 000 особям. Объект любительской и спортивной охоты, промыслового значения не имеет. Установленный лимит добычи барсука в сезон охоты 2012-2013 годов 30 особей, официальный ее размер составил по возвращенным разрешениям 10 особей.

Хищные звери

Рысь, росомаха. Численность росомахи не велика и не превышает 120 особей. Рысь более многочисленна, в 2013 году ее поголовье оценивалось в 394 особи. Добыча этих видов лимитируется. Добываются в единичном количестве и, в основном, используются в личных целях охотников и как трофей. В течение осенне-зимнего сезона охоты 2012-2013 годов добыто 10 особей рыси.

Медведь. В период проведения зимнего маршрутного учета находится в состоянии зимнего сна, поэтому основные сведения о состоянии численности получены от охотников и методом картирования индивидуальных участков медведей. Из этих данных следует, что численность и плотность населения медведя повсеместно велики и соответствует емкости охотничьих угодий. В 2013 году поголовье медведя оценивалось в 2 268 особей, что несколько ниже, чем в 2012 году (2 484 особи). В сезон 2012-2013 годов охотхозяйствам устанавливался лимит добычи -140 медведей. Официальный размер добычи этого зверя значительно ниже - 35 особей.

Волк. Численность волка по данным опроса охотников и результатам зимнего маршрутного учета достигает 703 особям. Наиболее высокая численность этого хищника в Качугском и Казачинско-Ленском районах. В охотсезон 2012-2013 годов в пределах БПТ было добыто 30 волков. Высокая численность волка объясняется введенными запретами на применение, в целях регулирования численности хищника, фторацетата бария и ногозахватывающих капканов. Волк наносит большой вред охотничьему и сельскому хозяйству и является переносчиком опаснейшего заболевания - бешенства. Для уменьшения негативного воздействия волка на популяции копытных и исключения возможности возникновения очагов бешенства в Иркутской области необходимо обеспечить сокращение его численности в 3-4 раза. Достичь этой цели можно путем увеличения размера вознаграждений за добычу волков, внедрения новых методов добычи, отвечающих экологическим и гуманным требованиям, отмены обязательного, в настоящее время, разрешения на добычу волка в период разрешенной охоты.

Боровая дичь

Глухарь. В 2013 году послепромысловая численность по данным ЗМУ оценивалась в 21 900 особей. Это значительно ниже, чем в 2012 году (66 700 особей). Лимит на добычу глухаря, как и на другие виды пернатой дичи, в 2012-2013 годах не устанавливался, промысловая нагрузка на популяцию регулируется дневными и сезонными нормами добычи. Негативное воздействие на популяцию глухаря оказывают: браконьерская охота, неблагоприятные погодные условия, уничтожение среды обитания рубкой леса и лесными пожарами. Официальные сведения о добыче глухаря сильно занижены. По экспертной оценке в пределах БПТ за сезон охоты добывается 2 000 - 3 000 этих птиц.

Рябчик. В 2013 году послепромысловая численность оценена в 169 000 особей, что значительно ниже, чем в 2012 году (555 350 особей). В товарные заготовки не поступает, так как сбыт этой продукции не налажен. Используется как объект любительской охоты. Официальные данные о добыче сильно занижены. Предположительный объем добычи находится в пределах 5 000-10 000 особей.

Тетерев. Вид, длительное время находившийся в депрессии, основная причина которой гибель птиц от химической обработки сельскохозяйственных угодий. Охота на тетерева была длительное время запрещена. Образование залежей, зарастание вырубок и гарей лиственными молодняками способствовало росту численности. В 2013 году послепромысловая численность тетерева по данным ЗМУ равнялась 88 000 особей, что ниже уровня 2012 года (190 256 особей). Добыча тетерева в охотничий сезон 2012-2013 годов не превышала 1 000 - 1 500 птиц.

Белая и тундряная куропатки. Оба вида обитают, преимущественно, в гольцовой и подгольцовой зонах Восточных Саян и Байкальского хребта. Внешне эти виды трудноотличимы. Учетчики, как правило, принимают за один вид – белая куропатка. Из-за удаленности и труднодоступности мест обитания сведения о численности поступают не в полном объеме. Специальные учетные работы по оценке численности этих видов птиц не проводятся. В 2013 году учетные работы по оценке численности этих видов тетеревиных птиц были проведены только в Качугском районе, их численность оценена в 5 000 особей. Вероятная численность в пределах БПТ – 15 000 особей. Добывается в единичном количестве.

Серая (Даурская) куропатка. Длительное время охота на даурскую куропатку в Иркутской области была запрещена. С 2010 года, в связи с восстановлением популяции, куропатка из списка особо охраняемых объектов животного мира исключена и в настоящее время является объектом охоты. Места обитания приурочены к полевым угодьям. Обитает, в основном, в пределах Качугского и Ольхонского районов. Встречается также в Черемховском, Усольском и некоторых других районах. В отдельных местах обитания отмечаются значительные концентрации птиц. Общая чис-

ленность даурской куропатки по неполным данным в 2013 году оценивалась в 18 000 особей, что значительно выше, чем в 2012 году (7 500 особей).

Республика Бурятия

Характеристика условий обитания

В январе и феврале преобладала морозная, в отдельные дни аномально морозная погода. Кратковременные ослабления морозов наблюдались в последней пятидневке января и в отдельные дни второй декады февраля. Средние температуры воздуха, в большинстве районов, ниже климатических значений. Снега выпало, в большинстве районов, меньше и около среднего многолетнего количества, по северным районам местами больше нормы. Суровые климатические условия зимних месяцев сказались на размещении диких животных – дикие копытные виды концентрировались в местах зимних станций обитания, характеризующихся наличием кормовой базы и защитными условиями, и практически не совершали перемещений. Пушные виды, в частности соболь, в этот период низких температур также вели менее активный образ жизни, редко выходили из убежищ, питаясь ранее запасенными кормами.

Погода первой половины марта была необычно ветреной, контрастной и снежной, во второй - морозная, но с большим суточным ходом температуры. Среднемесячная температура воздуха ниже климатической нормы на 1-4 градуса. Сумма осадков в большинстве районов больше среднего многолетнего количества, местами по центральным, северным районам выпало 2-3 нормы, по северному Прибайкалью - 4 нормы. Неблагоприятные погодные условия марта, длительность сохранения снегового покрова и образование настовой корки, в связи с большой разницей суточных температур, ограничили доступ к кормам, что привело к миграциям и снижению воспроизводственного потенциала популяций диких животных.

В апреле и мае преобладала прохладная неустойчивая ветреная погода. Среднемесячная температура воздуха в мае около и выше нормы на 1-2 градус, по Прибайкалью около и ниже нормы. Низкие ночные температуры сохранялись до конца мая.

Лето было коротким и прохладным, с частыми дождями по юго-западу и северо-востоку республики, и длительными засушливыми периодами по остальной территории (местами менее половины нормы осадков). В результате, кормовая база по большинству виду растительных кормов (семена, плоды, грибы) характеризовалась как низкая. Состояние кормовой базы по мышевидным и другим кормовым видам для плотоядных животных, в целом по республике, характеризовалось средним значением, по ряду северных районов - хорошим уровнем.

Осень, в отличие от прошлых лет, была короткой и прохладной. Преобладала неустойчивая ветреная ненастная погода. Ноябрь был очень теплым. В начале месяца были перекрыты абсолютные максимумы температуры (выше климатической нормы на 3-7 градуса). В декабре наблюдалась смена аномально теплой снежной погоды сильными морозами. Отмечено выпадение большого количества снега, превышающего среднее многолетнее значение. Сложившиеся в этот период климатические условия, а также хищничество волка и отсутствие кормов повлияли на размещение и миграции диких копытных – наблюдались повсеместные миграции кабана, перемещение косули. Низкая активность наблюдалась у соболя, что, вероятно, вызвано его концентрацией в основных местах произрастания кедрового стланика.

Копытные звери

Июбрь. Численность данного вида на БПТ по данным ЗМУ-2013 оценивается в 10 048 особей. Уменьшение численности связано с особенностями миграций и распределения популяций диких копытных в период мониторинговых исследований зимнего сезо-

на 2012-2013 года, а также с плохой кормовой базой. Выдано лицензий в сезон охоты 2012-2013 годов - 303, добыто за сезон 2012-2013 годов 208 особей изюбря.

Кабан. Численность данного вида в 2013 году снизилась и составила 4 653 особи. Лимит добычи по республике в сезон охоты 2012-2013 годов составлял 2 188 особей, освоено на БПТ 604 лицензии.

Кабарга. Учетные данные показывают нестабильную численность данного вида. На территории БПТ наблюдается некоторое снижение численности – 6 148 особей, что обусловлено изменением методики учета охотничьих ресурсов в 2013 году. Негативное влияние оказывает нелегальная охота из-за повышенного спроса на стрюю кабарги на черном рынке. Большой урон кабарге наносится рубками леса и частыми лесными пожарами. Лимит добычи в сезон охоты 2012–2013 годов по республике составлял 767 особей, освоено 400 лицензий. Мерой защиты кабарги от истребления должна стать долговременная федеральная программа по ее охране в России и Республике Бурятия.

Косуля. По данным ЗМУ-2013 численность данного вида уменьшилась и составила 28 178 особей. Лимит добычи в сезон охоты 2012-2013 годов составлял 2 248 особей, добыто 1 395 особей.

Лось. По данным ЗМУ-2013 года численность лося на БПТ оценивается в 3 005 особей. Анализ динамики численности данного вида показал, что на территории охотугодий республики численность данного вида стабильна. В сезоне охоты 2012-2013 годов лимит добычи составил 245 лицензий, была освоена 60 лицензий. На современном этапе главным в стратегии управления популяцией лося в Республике Бурятия должны стать такие меры, как усиление борьбы с волками, усиление борьбы с браконьерством, совершенствование систем мониторинга и разработка селективных подходов добычи вида.

Дикий северный олень. Численность данного вида относительно стабильна ввиду локальных очагов обитания. По учетным данным 2013 года численность дикого северного оленя составляет 2 410 особей. Охота проводится только на территории Муйского и Северо-Байкальского районов, на территории остальных районов вид занесен в Красную книгу республики. Лимит добычи в сезоне 2012-2013 годов составлял 240 особей, добыто - 129.

Пушные виды

Белка. В Республике Бурятия в пределах БПТ обитает забайкальская белка, занимая горные лиственничные леса из даурской лиственницы, а также кедровые, сосновые и лиственнично-сосновые лесонасаждения. Урожай кормов в последние 3 года характеризовался как средний, вследствие этого, численность вида, по данным государственного мониторинга, в 2013 году составила 90 645 особей. Добыто в сезоне 2012-2013 годов 22 904 белки.

Соболь. Местообитания соболя - кедровники на каменистых россыпях, елово-кедровые леса, заросли кедрового стланика, старые гари с возобновлением из хвойных и лиственных пород, кедровники-зеленомошники, лиственнично-еловые и сосново-кедровые леса с каменистыми россыпями. В 2013 году по данным ЗМУ численность соболя равнялась 15 437 особям. В сезон охоты 2012-2013 годов выдано 6 298 лицензий, освоено - 4 884.

Заяц-беляк. Динамика численности зайца-беляка носит циклический характер с десятилетними периодами роста и снижения. Основные причины, влияющие на воспроизводство данного вида - климатические условия в весенне-летний период. По данным ЗМУ-2013 численность зайца оценивалась в 24 501 особь. Добыча зайца в сезоне 2012-2013 годов равнялась 3 616 особей.

Колонки. В 2013 году численность данного вида по данным ЗМУ-2013 составила 3 114 особей, добыча в сезон 2012-2013 годов - 162 особи.

Горноста́й. Обитает в горно-таежных, лесостепных и подгольцовых биотопах, по каменистым россыпям проникает в пояс гольцов. Промысел горноста́я ведется попутно с другими видами, что не способствует полному освоению угодий и запасов вида. По данным ЗМУ-2013 численность составила 5 821 особь. Добыча в сезон охоты 2012-2013 годов – 188 особей горноста́я.

Лисица. По данным ЗМУ-2013 численность лисицы составляет 2 707 особей. Снижение численности наблюдается в отдельных районах республики в связи с наличием очага бешенства в приграничных с Монголией районах. Добыта в сезоне 2012-2013 годов 431 особь.

Хищные звери

Рысь. Размещение населения рыси неравномерное, наиболее типичные ландшафты, где держится в настоящее время рысь - горная, сосновая и лиственничная лесостепи. Площадь ареала составляет 15 000-18 000 тыс.га. По опросным данным численность рыси оценивается в пределах 950-1 300 особей. По данным ЗМУ-2013 численность рыси по республике в пределах БПТ стабильна и составляет 686 особей. В 2013 году установлен лимит на добычу данного вида в количестве 110 лицензий. Добыто в сезон охоты 2012-2013 годов 53 особи.

Росомаха. Редкий, широко распространенный в горнолесных районах республики вид. Промыслового значения не имеет, добывается попутно при промысле других охотничьих видов. В динамике последних десяти лет численность стабильна и варьирует от 200 до 500 особей. Численность по данным ЗМУ-2013 составляет 522 особи. Добыча в 2013 году составила 3 особи.

Медведь. Весенний учет 2013 года показал, что численность медведя находится на стабильно высоком уровне. По Республике Бурятия на БПТ численность медведя оценивается в 4 715 особей. В сезон охоты 2012-2013 годов было выдано 425 разрешение на добычу медведя, добыто - 88 особей.

Волк. По данным учета в 2013 году численность волка на БПТ составила 900 особей. Добыто за 2013 год 597 особей. Вместе с тем, в течении всего года наблюдаются постоянные миграции волков из соседних регионов и Монголии, что значительно осложняет ситуацию с хищничеством волков. С целью уточнения ущерба, наносимого животноводству, ежегодно осуществляется сбор информации совместно с Минсельхозом Республики Бурятия. Среднегодовой ущерб, наносимый хищником сельскому хозяйству, составляет не менее 30 млн. руб. Ущерб, наносимый волком охотничьему хозяйству, оценивается приблизительно так же.

Боровая дичь

Глухарь. В 2013 году послепромысловая численность глухаря по данным ЗМУ-2013 в сравнении с предыдущим годом снизилась на 8 % и равнялась 107 700 особей. Добыто было в сезон охоты 2012-2013 годов 490 особей.

Рябчик. Используется как объект любительской охоты. В 2013 году послепромысловая численность вида по сравнению с 2012 годом снизилась и оценивалась в 402 000 особи. На состояние популяций боровой дичи значительное влияние оказывают климатические условия в выводковый период, а также значительное антропогенное воздействие от использования лесов, пожаров и иной деятельности. В сезон охоты 2012-2013 годов было добыто 1 088 особей.

Тетерев. В 2013 году послепромысловая численность тетерева по данным ЗМУ-2013 на территории БПТ равнялась 270 138 особей, что выше уровня 2012 года. Добыто в сезон охоты 2012-2013 годов 745 особей.

Белая куропатка. Обитает преимущественно в гольцовой и подгольцовой зонах. Из-за удаленности и труднодоступности мест обитания сведения о численности поступают не в полном объеме. Численность данного вида в 2013 году составляла 125 800 особей. Добывается при случайных встречах.

Даурская куропатка. Места обитания приурочены к полевым угодьям. Общая численность даурской куропатки на БПТ по данным за 2013 год составила 21 100 особей. В сезон охоты 2012-2013 годов добыто 1 052 куропатки.

Забайкальский край

Характеристика условий обитания

В совокупности, климатические условия на территории Забайкальского края в 2013 году можно признать удовлетворительными для обитания и воспроизводства популяций диких животных.

Зима была морозная, сухая, малооблачная, безветренная, малоснежная в долинах и котловинах. На юго-западе Забайкальского края отмечено раннее выпадение снежного покрова, температура отмечалась ниже среднесезонной.

Весна началась во второй половине апреля и закончилась в конце мая – начале июня. Весна, довольно холодный и самый ветреный сезон года, характеризовалась неустойчивостью погодных условий, потеплением с севера на юг, увеличением засушливости в южных районах.

Лето началось в конце мая – начале июня. В западных районах лето отмечалось теплое. Первая половина обычно засушливая и малооблачная, в отдельные периоды выпадали ливневые осадки, связанные с развитием конвективной облачности. Вторая половина летнего сезона – июль и август – более облачная, пасмурная и дождливая.

Осень наступила в конце августа - начале сентября. При сравнительно низких дневных температурах ночные заморозки случались уже в августе. Для первой половины осени характерны были периоды теплой и солнечной погоды.

Наличие и доступность кормов – одно из важнейших качеств охотничьих угодий, определяющих численность многих видов диких животных в Забайкальском крае. Кормовые условия в крае, в связи с неоднородностью региона, по совокупности природно-климатических условий, отличаются по-разному в разных районах края.

В связи с малоснежными зимами на большей территории края в зимний период копытные животные не испытывают трудностей в доступности кормов, в связи с чем падежа молодых особей в крае не отмечается.

Копытные звери

Изюбрь. В сравнении с 2012 годом в 2013 году отмечено увеличение численности изюбря на 43,8 % до 10 096 особей. Выдано лицензий в сезон охоты 2012-2013 годов – 195. Официальный размер добычи изюбря в 2013 году равнялся 141 особи.

Кабан. Численность данного вида в 2013 году повысилась на 85,1 % и равнялась 5 644 особям. В сезон охоты 2012-2013 годов была выдана 1 321 лицензия, освоено 624 лицензии.

Кабарга. В 2013 году отмечено увеличение численности кабарги до 9 322 особей. Лимит добычи в 2013 году составил 205 лицензий, освоено - 167.

Косуля. В 2013 году численность данного вида составила 22 891 особь, что на 78,2 % больше, чем в 2012 году. Лимит добычи в 2013 году составлял 1 151 особь, освоено было 732 лицензии.

Лось. В 2013 году послепромысловая численность вида увеличилась на 43,7 % и равнялась 5 466 особям. Выдано лицензий в сезон охоты 2012-2013 годов - 94, добыто за 2013 год 67 особей.

Пушные виды

Белка. В 2013 году численность вида повысилась и составила 74 167 белок (в 2012 г. – 50 723 белки). В 2013 году наблюдался хороший урожай семян кедра и других хвойных пород - основных кормов белки. В 2013 году было добыто 9 275 белок.

Соболь. Численность соболя по данным ЗМУ-2013 составила 10 096 особей. В охотсезон 2012-2013 годов выдано лицензий на 1 951 особь. По официальным данным в 2013 году было заготовлено 1 814 соболиных шкурок.

Заяц-беляк. В 2013 году численность данного вида увеличилась на 65 % и составила 17 639 особей. В 2013 году было добыто 1 274 зайца.

Колонка. По официальным данным в сезон охоты 2012-2013 годов численность вида составила 4 637 особей. Добыто в 2013 году 2 775 особей.

Лисица. В динамике последних пяти лет численность лисицы стабильна. По данным ЗМУ-2013 численность лисицы составляет 1 765 особей. Объем добычи в 2013 году составил 501 особь.

Хищные звери

Рысь. По данным ЗМУ-2013 численность вида составляет 636 особей, что на 9,7 % больше, чем в 2012 году. В сезон охоты 2012-2013 годов выдано 10 лицензий на отстрел рыси, освоено 5 лицензий.

Медведь. Данные по численности и добычи бурого медведя в 2013 году отсутствуют. В 2013 году было выдано 36 лицензий на медведя.

Волк. В 2013 году численность волка, по сравнению с 2012 годом, увеличилась на 19,4 % и составила 953 особи. Добыто в 2013 году 95 особей. Вызывает опасение ежегодный рост численности волка в связи с трудоемкостью борьбы с этим хищником, один из самых эффективных методов борьбы - яд (фторацетат бария) был запрещен к применению Минсельхозом в апреле 2005 года.

Выводы

1. В целом на территории БПТ в 2013 году численность копытных животных значительно снизилась. Показатели численности северного оленя снизились на 41 %, кабарги - почти на 15 %, изюбря – на 8 %, кабана – на 3 %. Снижение численности копытных животных связано с промышленным освоением территории и ростом численности популяции волков.

Добыча основных видов копытных в сезон охоты 2012-2013 годов увеличилась: кабана – на 94 %, кабарги – на 49 %, косули – на 40 %, лося – на 14 %, дикого северного оленя – на 13 %. Добыча изюбря уменьшилась на 9 %. В 2013 году размер легальной добычи негативно сказался на состоянии численности копытных. Кроме того, росту их численности препятствует: высокий уровень браконьерства, возрастающий пресс хищнической деятельности волка, сокращение площадей местообитаний и факторы беспокойства от различного рода техногенных воздействий.

2. Численность пушных животных в 2013 году уменьшилась. Численность белки снизилась на 12 %, колонка - на 8 %, лисицы – на 1 %. Численность соболя увеличилась на 10 %. Добыча всех пушных животных увеличилась: колонка – в 7,7 раз, заяц-беляка и лисицы в 3 раза, белки – на 34 %, соболя – на 25 %.

3. Численность хищных зверей на территории БПТ снизилась: волка – почти на 20 %, рыси – на 18 %. Численность медведя почти не изменилась. Добыча хищных зверей увеличилась на 9 %: медведя – в 2 раза, рыси – на 33 %, добыча волка почти не изменилась.

Таблица 1.4.5.1

Оценка изменения численности населения основных видов охотничьих животных на БПТ

Основные виды охотничьих животных	Иркутская область			Республика Бурятия			Забайкальский край		
	Послепромысловая численность (особей) по БПТ		% изменения к 2012 г.	Послепромысловая численность (особей) по БПТ		% изменения к 2012 г.	Послепромысловая численность (особей) по БПТ		% изменения к 2012 г.
	2012 г.	2013 г.		2012 г.	2013 г.		2012 г.	2013 г.	
Копытные									
Изюбрь	17061	15390	-9,8	14595	10048	-31,2	7020	10096	43,8
Кабан	2030	1491	-26,6	7074	4653	-34,2	3049	5644	85,1
Кабарга	13500	9835	-27,1	8842	6148	-30,5	7388	9322	26,2
Косуля	32325	30335	-6,2	36702	28178	-23,2	12848	22891	78,2
Лось	9230	9188	-0,5	4656	3005	-35,5	3804	5466	43,7
Северный олень	2920	1809	-38,0	4224	2410	-42,9	-	-	-
Пушные виды									
Белка	94106	73714	-21,7	128000	90645	-29,2	50723	74167	46,2
Соболь	17063	18180	6,5	15282	15437	1,0	8032	10951	36,3
Заяц-беляк	20284	23832	17,5	34265	24501	-28,5	10692	17639	65,0
Колонок	2635	2600	-1,3	5463	3114	-43,0	3181	4637	45,8
Лисица	2065	3266	58,2	4657	2707	-41,9	1113	1765	58,6
Хищные звери									
Рысь	481	394	-18,1	1026	686	-33,1	580	636	9,7
Медведь	2484	2268	-8,7	3980	4715	18,5	509	н.д.	-
Волк	444	703	58,3	1933	900	-53,4	798	953	19,4

■ - изменения в сторону уменьшения ■ - изменения в сторону увеличения

Таблица 1.4.5.2

Оценка изменения добычи основных видов охотничьих животных на БПТ

Основные виды охотничьих животных	Иркутская область			Республика Бурятия			Забайкальский край		
	Добыча в сезоны охоты гг. (голов) по БПТ		% изменения к сезону 2011 - 2012 гг.	Добыча в сезоны охоты гг. (голов) по БПТ		% изменения к сезону 2011 - 2012 гг.	Добыча в сезоны охоты гг. (голов) по БПТ		% изменения к сезону 2011 - 2012 гг.
	2011 – 2012 гг.	2012– 2013 гг.		2011 – 2012 гг.	2012– 2013 гг.		2011 – 2012 гг.	2012– 2013 гг.	
Копытные									
Изюбрь	234	240	2,6	326	208	-36,2	85	141	65,9
Кабан	49	35	-28,6	343	604	76,1	258	624	141,9
Кабарга	203	300	47,8	249	400	60,6	128	167	30,5
Косуля	793	850	7,2	1078	1395	29,4	259	732	182,6
Лось	111	88	-20,7	51	60	17,6	27	67	148,1
Северный олень	0	5	100	119	129	8,4	-	-	-
Пушные виды									
Белка	2400	2300	-4,2	20323	22904	12,7	2991	9275	210,1
Соболь	1950	2100	7,7	3594	4884	35,9	1506	1814	20,5
Заяц-беляк	190	250	31,6	1220	3616	196,4	268	1274	375,4
Колонок	30	35	16,7	74	162	118,9	280	2775	891,1
Лисица	90	95	5,6	211	431	104,3	64	501	682,8
Хищные звери									
Рысь	15	10	-33,3	18	53	194,4	18	5	-72,2
Медведь	44	35	-20,5	14	88	528,6	3	0	-100
Волк	24	30	25,0	588	597	1,5	113	95	-15,9

■ - изменения в сторону увеличения ■ - изменения в сторону уменьшения

Численность населения изюбря на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Иркутская область	Ангарский	-	-	-	10	32	-	17	261	33
	Иркутский	1354	1330	1112	888	951	1282	1076	851	1278
	Казачинско-Ленский	1394	2010	1775	1613	1881	1923	2031	2535	2949
	Качугский	4708	5170	5131	4014	5549	4853	5452	6523	4505
	Ольхонский	1545	1150	1195	1168	1532	1437	1374	1095	1683
	Слюдянский	1000	720	831	591	471	686	724	1638	755
	Усольский	200	150	249	301	321	869	618	1053	254
	Черемховский	386	740	517	670	584	239	627	858	672
	Шелеховский	165	190	189	129	111	397	118	384	566
	Баяндаевский	415	501	635	477	557	383	549	535	1105
	Боханский	192	129	152	192	515	445	602	295	402
	Осинский	130	118	156	73	128	673	207	240	257
Эхирит-Булагатский	912	441	548	317	783	766	908	793	931	
Итого по Иркутской области		12401	12649	12490	10443	13415	13953	14303	17061	15390
Республика Бурятия	Северобайкальский	1637	1538	1610	1899	2668	2031	3764	2861	1623
	Баргузинский	716	984	865	492	801	845	1111	945	469
	Бичурский	428	398	304	825	1122	792	1046	899	476
	Джидинский	26	73	39	50	-	247	287	265	591
	Еравнинский	345	392	328	211	467	448	904	1017	1017
	Заиграевский	190	176	309	513	431	336	680	486	374
	Закаменский	2055	2119	1317	1617	1431	1261	898	1174	142
	Иволгинский	125	113	134	168	235	188	242	291	202
	Кабанский	133	140	146	246	408	162	779	491	318
	Кижингинский	104	113	147	191	298	208	179	217	399
	Курумканский	643	591	674	525	610	517	1316	1373	665
	Кяхтинский	18	27	28	14	-	15	39	49	156
	Мухоршибирский	543	377	482	1080	53	40	152	106	80
	Прибайкальский	1180	1013	925	398	1394	1357	1399	1630	758
	Селенгинский	145	117	292	425	321	499	738	1093	474
	Тарбагатайский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тункинский	652	652	635	545	615	773	790	572	992	
Хоринский	984	683	585	421	1280	976	1017	1126	1310	
Итого по Республике Бурятия		9924	9506	8820	9620	12134	10695	15341	14595	10048
Забайкальский край	Красночикойский	3471	2300	4925	4619	3828	3343	3241	4364	2731
	Петровск-Забайкальский	846	963	1063	1071	892	590	823	861	928
	Улетовский	560	398	53	1246	931	1450	1471	427	1115
	Хилокский	502	212	514	799	643	1146	1014	1120	2419
	Читинский	1158	991	122	1917	1881	2122	2498	248	2903
Итого по Забайкальскому краю		6537	4864	6677	9652	8175	8651	9047	7020	10096
Итого по БПТ		28862	27019	27987	29715	33724	33299	38691	38676	35534

Численность населения кабарги на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Иркутская область	Ангарский	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Иркутский	358	430	369	474	622	707	577	577*	193
	Казачинско-Ленский	398	660	1075	1909	2350	2481	2347	3400	3717
	Качугский	1802	550	452	502	882	2553	1551	3005	901
	Ольхонский	782	620	706	765	969	1011	1035	1035*	393
	Слюдянский	997	870	1423	1197	895	1273	1124	1124*	1090
	Усольский	140	180	296	429	715	1052	844	1021	513
	Черемховский	986	1090	1228	1513	1228	326	1577	1981	1578
	Шелеховский	222	340	341	413	398	402	455	933	1091
	Баяндаевский	-	238	229	189	76	60	111	126	139
	Боханский	-	-	17	293	128	102	178	12	2
	Осинский	-	53	24	68	9	1073	76	187	81
Эхирит-Булагатский	-	44	46	77	146	135	94	99	127	
Итого по Иркутской области		5685	5075	6206	7829	8418	11175	9969	13500	9835
Республика Бурятия	Северобайкальский	1797	998	1381	1520	2093	227	3571	2907	2221
	Баргузинский	429	900	440	137	306	342	300	635	397
	Бичурский	197	27	26	102	126	224	500	622	379
	Джидинский	10	44	68	203	-	-	-	-	8
	Еравнинский	173	229	219	202	267	144	228	217	127
	Заиграевский	-	-	10	-	17	-	61	94	41
	Закаменский	329	600	468	278	245	220	598	665	118
	Иволгинский	-	-	-	-	-	-	-	34	
	Кабанский	19	-	29	34	23	49	19	17	10
	Кижингинский	77	91	95	47	-	47	25	270	345
	Курумканский	300	322	269	146	101	233	251	1241	528
	Кяхтинский	38	38	52	-	-	-	7	14	4
	Мухоршибирский	7	13	-	21	-	-	-	7	-
	Прибайкальский	101	145	178	134	246	44	261	764	399
	Селенгинский	-	-	351	61	-	-	-	-	-
Тункинский	1104	783	781	710	670	820	850	772	1076	
Хоринский	222	763	354	140	71	141	128	583	495	
Итого по Республике Бурятия		4803	4953	4721	3735	4165	2491	6799	8842	6148
Забайкальский край	Красночикийский	-	5000	6559	6457	5232	6278	5589	5742	5208
	Петровск-Забайкальский	-	400	636	489	201	760	698	691	625
	Улетовский	-	49	13	196	28	364	616	123	854
	Хилокский	-	194	592	527	360	798	579	811	2403
	Читинский	-	12	7	111	86	99	247	21	232
Итого по Забайкальскому краю		-	5655	7807	7780	5907	8299	7729	7388	9322
Итого по БПТ		10488	15683	18734	19344	18490	21965	24497	29730	25305

* в связи с отсутствием данных, численность приведена за предыдущий год

Численность населения косули на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Иркутская область	Ангарский	8	110	510	228	361	385	517	413	494
	Иркутский	2533	2800	2757	3685	3151	3819	3391	3391*	6423
	Казачинско-Ленский	711	770	1024	1093	1340	1272	1315	706	647
	Качугский	11558	5420	5252	6427	5249	7656	5409	6926	12748
	Ольхонский	1374	1870	2098	2064	1509	1946	1476	4785	1350
	Слюдянский	570	450	740	589	689	739	829	829*	588
	Усольский	1228	850	937	1581	1090	2674	1511	3380	532
	Черемховский	1512	1750	1900	2191	3394	1421	3397	3489	1638
	Шелеховский	277	270	271	131	601	352	396	1054	629
	Баяндаевский	1222	1069	2300	1860	2585	1779	2373	2243	1754
	Боханский	883	616	759	665	1556	1735	1485	1433	858
	Осинский	1209	1043	1125	342	1017	934	1103	1103	548
Эхирит-Булагатский	1811	1637	1805	1653	2549	2386	3011	2573	2126	
Итого по Иркутской области		24896	18655	21478	22509	25091	27098	26213	32325	30335
Республика Бурятия	Северобайкальский	1891	1231	1475	3061	2889	1693	3536	3683	1615
	Баргузинский	846	1341	1452	1803	1680	2012	2529	1943	1237
	Бичурский	1538	1384	1717	1786	3205	3993	3086	3018	2252
	Джидинский	392	588	436	2777	209	1197	2404	2072	3401
	Еравнинский	1711	1902	1757	1337	2831	2022	1903	1926	2112
	Заиграевский	806	635	1096	2032	2049	2686	2613	2303	1932
	Закаменский	4006	3728	3034	3154	2321	2787	2017	2132	1410
	Иволгинский	774	592	889	889	1006	1020	1032	1273	946
	Кабанский	1846	1655	1559	1069	2121	2547	2618	2601	436
	Кижингинский	579	571	541	618	845	1133	1594	1555	1224
	Курумканский	1535	716	1241	651	487	603	1015	1542	932
	Кяхтинский	334	328	452	325	422	452	474	539	973
	Мухоршибирский	1290	1101	854	1311	527	448	383	856	850
	Прибайкальский	1754	1178	1701	2342	2194	1891	2547	2592	1891
	Селенгинский	1333	1278	1803	1363	1950	3491	3775	3976	2477
	Тарбагатайский	644	931	1600	1216	1064	1015	1168	1307	782
Тункинский	983	532	606	515	615	670	695	513	985	
Хоринский	3014	2500	3731	1957	4423	3361	2451	2871	2723	
Итого по Республике Бурятия		25276	22191	25944	28206	30838	33021	35840	36702	28178
Забайкальский край	Красночикойский	2399	2540	3700	2986	4149	4415	3649	5308	3199
	Петровск-Забайкальский	1824	1788	1747	1871	1863	1817	2615	2430	2510
	Улетовский	2309	1053	347	2681	3352	2561	9234	1614	3981
	Хилокский	2339	1343	2124	1840	2851	4375	3098	2572	3703
	Читинский	7459	5230	4184	7353	7078	6849	10208	924	9498
Итого по Забайкальскому краю		16330	11954	12102	16731	19293	20017	28804	12848	22891
Итого по БПТ		66502	52800	59524	67446	75222	80136	90857	81875	81404

* в связи с отсутствием данных, численность приведена за предыдущий год

Численность населения лося на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Иркутская область	Ангарский	-	-	-	10	-	-	-	68	15
	Иркутский	378	360	348	344	457	507	400	685	847
	Казачинско-Ленский	1816	1680	1881	1664	1619	1050	1360	2505	3213
	Качугский	3437	2560	3222	2455	3410	2310	3591	3788	3061
	Ольхонский	329	210	304	219	256	302	304	468	467
	Слюдянский	124	150	162	123	93	68	99	40	151
	Усольский	130	120	134	229	130	442	150	460	163
	Черемховский	310	300	313	323	448	152	525	480	353
	Шелеховский	114	50	53	60	103	81	79	114	169
	Баяндаевский	138	143	291	10	250	105	284	132	207
	Боханский	62	37	53	83	192	157	290	132	78
	Осинский	72	64	35	15	11	196	77	84	85
Эхирит-Булагатский	119	221	298	240	446	325	419	274	379	
Итого по Иркутской области		7029	5895	7094	5775	7415	5695	7578	9230	9188
Республика Бурятия	Северобайкальский	1080	937	1020	895	1979	2038	2339	1532	1176
	Баргузинский	408	434	300	343	299	271	300	289	186
	Бичурский	64	27	-	50	105	127	156	194	47
	Джидинский	21	47	22	143	125	137	0	-	168
	Еравнинский	55	37	37	129	118	193	220	281	228
	Заиграевский	48	42	69	61	47	0	44	40	38
	Закаменский	189	341	357	240	310	214	125	124	88
	Иволгинский	25	-	-	13	5	9	0	19	7
	Кабанский	111	41	195	361	65	142	175	263	151
	Кижингинский	73	77	108	111	33	23	72	73	105
	Курумканский	540	736	758	90	235	218	436	849	366
	Кяхтинский	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	Прибайкальский	657	667	723	556	704	726	844	845	216
	Селенгинский	46	48	71	57	106	107	141	65	74
Тункинский	60	80	97	-	-	-	-	-	-	
Хоринский	151	106	141	98	131	120	92	82	136	
Итого по Республике Бурятия		3528	3620	3898	3147	4262	4325	4944	4656	3005
Забайкальский край	Красночикойский	2730	1250	2190	3292	2503	2577	2730	2679	1743
	Петровск-Забайкальский	209	410	621	667	279	326	458	279	884
	Улетовский	336	150	16	804	329	719	715	128	685
	Хилокский	385	199	427	635	798	1090	1126	643	1153
	Читинский	86	272	176	592	428	475	751	75	1001
Итого по Забайкальскому краю		3746	2281	3430	5990	4337	5187	5780	3804	5466
Итого по БПТ		14303	11796	14422	14912	16014	15207	18302	17690	17659

Численность населения кабана на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Иркутская область	Ангарский	-	-	-	12	22	9	16	93	25
	Иркутский	160	160	141	93	104	87	100	100*	77
	Слюдянский	292	210	590	301	285	308	397	397*	437
	Усольский	95	50	48	94	147	474	330	638	163
	Черемховский	324	500	422	572	521	143	401	691	546
	Шелеховский	38	60	58	71	74	93	105	111	243
Итого по Иркутской области		909	980	1259	1143	1153	1114	1349	2030	1491
Республика Бурятия	Баргузинский	41	62	94	-	83	126	130	90	142
	Бичурский	304	201	236	278	656	511	547	519	376
	Джидинский	182	156	119	-	186	179	54	325	440
	Еравнинский	645	627	631	719	870	861	1296	858	319
	Заиграевский	118	101	171	202	234	241	656	637	358
	Закаменский	1011	1024	983	1096	660	665	328	588	414
	Иволгинский	14	14	19	12	26	16	168	137	75
	Кабанский	55	-	35	79	96	151	101	137	17
	Кижингинский	57	100	95	94	119	185	210	139	206
	Курумканский	116	300	343	192	-	293	662	804	192
	Кяхтинский	63	63	66	24	23	31	122	106	148
	Мухоршибирский	438	323	334	250	18	39	82	107	165
	Прибайкальский	771	390	490	541	432	646	752	706	196
	Селенгинский	365	198	305	365	459	438	617	1159	435
	Тарбагатайский	4	11	9	4	12	4	29	41	34
Тункинский	281	311	303	395	410	570	610	409	829	
Хоринский	620	255	599	99	479	513	506	312	307	
Итого по Республике Бурятия		5085	4136	4832	4350	4763	5469	6870	7074	4653
Забайкальский край	Красночикойский	2013	3600	5028	3522	3726	3215	2246	1556	1079
	Петровск–Забайкальский	504	1315	1382	1094	1071	753	650	442	490
	Улетовский	518	315	27	686	840	605	1708	226	268
	Хилокский	849	552	1570	1069	457	1545	1185	540	1092
	Читинский	830	2022	532	1276	1321	1494	2448	285	2715
Итого по Забайкальскому краю		4714	7804	8539	7647	7415	7612	8237	3049	5644
Итого по БПТ		10708	12920	14630	13140	13331	14195	16456	12153	11788

* в связи с отсутствием данных, численность приведена за предыдущий год

Численность населения дикого северного оленя на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Иркутская область	Казачинско-Ленский	173	110	498	635	459	633	601	270	1319
	Качугский	1552	2360	2228	2558	2611	1012	2530	2639	477
	Осинский	-	-	-	-	11	98	28	11	13
Итого по Иркутской области		1725	2470	2726	3193	3081	1743	3159	2920	1809
Республика Бурятия	Северобайкальский	1195	1158	1361	1171	2301	2402	4192	3595	2112
	Баргузинский	40	56	69	81	149	50	99	145	2
	Курумканский	228	487	291	250	164	164	339	392	223
	Прибайкальский	-	-	-	16	-	-	13	38	-
	Хоринский	36	61	44	-	48	19	27	54	73
Итого по Республике Бурятия		1499	1762	1765	1518	2662	2635	4670	4224	2410
Итого по БПТ		3224	4232	4491	4711	5743	4378	7829	7144	4219