

1.4.5. Охотничье хозяйство

(Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области; Служба по охране и использованию животного мира Республики Бурятия; Госохотслужба Забайкальского края)

Ведение охотничьего хозяйства на Байкальской природной территории регламентируется Статьей 36 «Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ и Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Правила охоты на территории Российской Федерации утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении правил охоты».

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.08.2010 г. № 335 утверждена «Концепция развития охотничьего туризма в Республике Бурятия на период до 2020 года».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 г. № 1216-р утверждена «Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года». Положения Стратегии определяют приоритеты и основные направления государственной политики и нормативно-правового регулирования в связи с осуществлением видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также целевые показатели, задачи и мероприятия для долгосрочного развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации, устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, а также для сохранения их биологического разнообразия.

В 2014 г. вступил в силу Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 6 «Об утверждении Порядка осуществления производственного охотничьего контроля и о признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 марта 2012 г. № 81 «Об утверждении Порядка осуществления производственного охотничьего контроля» определяющий процедуру осуществления производственного охотничьего контроля юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

В 2014 г. вступил в силу Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.08.2014 г. № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц».

Основными и наиболее значимыми объектами охоты в пределах Байкальской природной территории являются копытные и пушные виды охотничьих животных. В таблице 1.4.5.1 приведена оценка изменения численности населения охотничьих видов животных на БПТ по сравнению с 2014 г. Оценка изменения добычи основных видов охотничьих животных представлена в таблице 1.4.5.2. Динамика численности основных копытных видов охотничьих животных приведена в таблицах 1.4.5.3–1.4.5.8.

Иркутская область

Характеристика условий обитания

Метеорологические условия в большинстве районов БПТ в январе и феврале 2015 г. не отличались аномальными отклонениями. Погода характеризовалась довольно низкими температурами. В северных районах БПТ (Казачинско-Ленский, Качугский), температура опускалась до -40°C и ниже, в южных до -30°C . В конце марта в начале апреля, ввиду резких перепадов дневных и ночных температур, произошло образование наста. Это неблагоприятно сказалось на выживании диких копытных.

Наступление весны в 2015 г. было поздним. Холодная погода с осадками (мокрый снег) чередовалась с относительно теплыми периодами. Благодаря частому выпадению осадков низовые пожары не носили массового характера. Весенний пролет большинства видов водоплавающей дичи был дружным, прошел в достаточно короткие сроки.

Погодные условия в июне 2015 г. были достаточно благоприятными для выведения потомства водоплавающих и тетеревиных птиц. Июнь отличался теплой погодой с умеренными осадками в виде дождя. Вторая половина лета 2015 г. в большинстве районов была также умеренно влажной.

Урожайность ягодных кустарничков (черники, голубики и брусники) и рябины на всей БПТ оценивалась как «неудовлетворительная» и «ниже среднего» уровня. Урожай семян кедрового стланика в большинстве районов БПТ оценивался как «плохой» или полностью отсутствовал. Обилие семян других хвойных пород по районам оценивалось от «среднего» до «отличного» показателя. Урожай грибов ввиду засушливого лета был низким. В целом обеспеченность кормами типично таежных видов охотничьих животных (белка, соболь, медведь) в 2015 г. была «неудовлетворительной». Лесные пожары и низкая кормообеспеченность бурых медведей вызвали значительные перемещения этих зверей по территории БПТ. В июле-августе медведи появились в нехарактерных для них местах обитания. Голодные звери нередко заходили в городские и припоселковые леса, посещали свалки бытовых отходов. Наибольшее число таких случаев отмечено на территории Иркутского, Слюдянского, Ольхонского, Казачинско-Ленского, Ангарского, Шелеховского, Усольского, Черемховского районов Иркутской области. Кормообеспеченность большинства видов диких копытных и зайцев (беляк, русак) в бесснежный период была высокой, за счет значительных запасов веточных (осина, береза, ива) и травянистых кормов (злаки, бобовые), сосредоточенных на обширных площадях зарастающих гарей и вырубок. Период гона у лося, благородного оленя и косули прошел в обычные сроки.

Осенне-зимний период 2015 г. (ноябрь – декабрь), на БПТ был малоснежным и не отличался сильными и продолжительными морозами.

Копытные звери

Изюбрь. Один из наиболее распространенных видов копытных. Изюбрь лучше, чем лось приспособляется к изменению среды обитания. По сравнению с 2014 г. отмечено снижение численности изюбря – до 17 099 особей. В осенне-зимний сезон охоты 2014–2015 гг. по БПТ установлен лимит добычи 604 особи изюбря. Было добыто 238 особей.

Кабан. Последние годы на территории БПТ отмечается снижение численности кабана. В 2015 г., в сравнении с 2014 г., его поголовье уменьшилось и составило 1184 особи. В осенне-зимнем сезоне охоты 2014–2015 гг. в пределах БПТ установлен лимит на добычу кабана в размере 425 особей. Официальный размер добычи – 80 особей.

Кабарга. Один из основных объектов промысловой охоты. В 2015 г. отмечено снижение численности кабарги – до 14 521 особи. В осенне-зимний сезон охоты 2014–2015 гг. в пределах БПТ был установлен лимит добычи кабарги – 511 особей. Официальная добыча кабарги – 398 особей.

Косуля. В 2015 г. численность данного вида достигла 34 120 особей. В сравнении с 2014 г. численность снизилась на 7 %. Лимит добычи косули в осенне-зимний сезон охоты 2014–2015 гг. был увеличен до 1 877 особей, добыто 1275 косуль.

Лось. В 2015 г. послепромысловая численность лося равнялась 9565 особям. В осенне-зимнем сезоне охоты 2014–2015 гг. был установлен лимит на добычу лося в размере 259 особей. Объем официальной добычи составил 94 головы.

Дикий северный олень. Алтае-Саянская популяция лесного подвида северного оленя включена в Красную книгу России. Основные места обитания Тутуро-Хандинской

1.4 (Байкальской) популяции в пределах БПТ расположены на территории Качугского и Качинско-Ленского районов. Численность данной группировки в 2015 г. была ниже, чем в 2014 г. и оценивалась в 2556 особей. Разрешения на добычу выдаются преимущественно охотникам-эвенкам. В сезон 2014–2015 гг. ими было добыто 39 особей, при лимите добыче 163 северных оленя.

Пушные виды

Белка. Послепромысловая численность вида в 2015 г. оценивалась в 84 302 особи, выше, чем в 2014 г. (43 034 особи). Объем официальной добычи в сезон 2014–2015 гг. составил 2950 особей. Фактическая добыча выше, поскольку не все охотничьи хозяйства предоставляют отчетные данные о размере добычи пушных зверьков.

Соболь. Места обитания этого зверька приурочены к угольям горнотаежного типа, встречается он и в других биотопах. Наибольшая часть поголовья сосредоточена в Качинско-Ленском, Качугском, а также Черемховском, Усольском, Шелеховском и Слюдянском районах. В 2015 г. отмечено увеличение численности вида на 19 %, до 19 546 особей (в 2014 г. – 16 401 особь). В осенне-зимнем сезоне охоты 2014–2015 гг. в пределах БПТ было разрешено изъять 6078 зверьков. Размер официальной добычи – 3036 особей.

Заяц-беляк. Массовый объект любительской и промысловой охоты. Численность зайца-беляка в 2015 г. составила 25 925 особей, что выше уровня 2014 г. (17 929 особей). В осенне-зимний сезон охоты 2014–2015 гг., по неполным данным, было добыто 450 особей зайца-беляка. В действительности объем добычи в 3–4 раза выше.

Заяц-русак. Распространение вида ограничивается, в основном, полевыми и лесостепными угольями западной части БПТ. Послепромысловая численность не превышает 450–500 особей. В сезон охоты 2014–2015 гг. ограничений на добычу зайца-русака не вводилось.

Колонок. В 2015 г. численность зверька оценена в 1411 особей, что ниже уровня 2014 г. (1900 особей). По официальным данным в сезон охоты 2014–2015 гг. было добыто 450 особей.

Горностай. На большей части БПТ ресурсы горностая недоосваиваются. В отчетах охотхозяйств сведения о его добыче неполные. В сезоне охоты 2014–2015 гг. наиболее вероятный размер добычи равен 150–200 особям. Состояние численности достаточно стабильное. В 2015 г. послепромысловая численность оценена в 2700 особей, что несколько ниже, чем в 2014 г. (3300 особей).

Светлый хорь. Обитает в лесостепных районах. По данным зимнего маршрутного учета 2015 г. численность на БПТ не превышает 100 особей. В связи с малочисленностью вид включен в Красную книгу Иркутской области.

Лисица. В 2015 г. отмечено увеличение численности лисицы до 2300 особей в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. (2164 особи). В осенне-зимний сезон охоты 2014–2015 гг. было добыто 160 особей. Фактический размер добычи значительно выше. Без ущерба для популяции объем добычи может быть увеличен в 2–3 раза.

Норка, выдра. Оценка численности норки и выдры основывается на данных опроса охотников. По их сведениям в пределах БПТ в 2015 г. обитало около 800 особей норки и 50 выдр. В пределах БПТ выдра – вид малочисленный. Выдра включена в региональную Красную книгу. Охота на нее запрещена. Норка в пределах БПТ добывается в небольших объемах.

Ондатра. Также как и американская норка, является акклиматизированным видом. В пределах БПТ в 2015 г., по опросам охотников, насчитывалось порядка 2700 особей ондатры, что значительно ниже, чем в 2014 г. (32 000 особей). Размер официальной добычи невелик – 40–50 зверьков. Фактическая добыча приблизительно в десять раз больше.

Барсук. Основными местами обитания барсука являются южные и лесостепные районы БПТ. В 2015 г. численность равнялась, примерно, 430 особям. Объект любительской и

спортивной охоты, промыслового значения не имеет. Установленный лимит добычи барсука в сезон охоты 2014–2015 гг. – 78 особей, официальный ее размер – 9 особей.

Хищные звери

Рысь, росомаха. Численность росомахи невелика и не превышает 90 особей. Рысь более многочисленна, в 2015 г. ее поголовье оценивалось в 590 особей. Добыча этих видов лимитируется. В сезон охоты 2014–2015 гг. в пределах БПТ было разрешено добыть 20 особей рыси. В течение осенне-зимнего сезона охоты 2014–2015 гг. добыто 4 особи рыси.

Медведь. В период проведения ЗМУ находится в состоянии зимнего сна, поэтому основные сведения о состоянии численности получены от охотников. Из этих данных следует, что численность и плотность населения медведя повсеместно велики и соответствует емкости охотничьих угодий. В 2015 г. поголовье медведя оценивалось в 1276 особей, что ниже количества 2014 г. (2090 особей). В сезон 2014–2015 гг. охотхозяйствам устанавливался лимит добычи – 261 медведь. Официальный размер добычи – 73 особи.

Волк. Численность волка по результатам ЗМУ достигает 902 особи. Наиболее высокая численность этого хищника в Качугском и Казачинско-Ленском районах. В охотсезон 2014–2015 гг. в пределах БПТ был добыт 151 волк (в 2014 г. – 197 волков).

Боровая дичь

Глухарь. В 2015 г. послепромысловая численность по данным ЗМУ оценивалась в 58 915 особей. Это ниже численности 2014 г. (78 400 особей). Лимит на добычу глухаря, как и на другие виды пернатой дичи, в 2014–2015 гг. не устанавливался, промысловая нагрузка на популяцию регулируется дневными и сезонными нормами добычи. Официальные сведения о добыче глухаря сильно занижены. По экспертной оценке в пределах БПТ за сезон охоты добывается 2000–3000 этих птиц.

Рябчик. В 2015 г. послепромысловая численность оценена в 321 150 особей, что ниже численности 2014 г. (376 400 особей). Используется как объект любительской охоты. Официальные данные о добыче сильно занижены. Предположительный объем добычи находится в пределах 5000–10000 особей.

Тетерев. Вид, длительное время находившийся в депрессии, основная причина которой гибель птиц от химической обработки сельскохозяйственных угодий. В 2015 г. послепромысловая численность тетерева по данным ЗМУ равнялась 133 668 особей, что ниже уровня 2014 г. (157 100 особей). Добыча тетерева в охотничий сезон 2014–2015 гг. не превышала 1000–1500 птиц.

Белая и тундряная куропатки. Оба вида обитают, преимущественно, в гольцовой и подгольцовой зонах Восточных Саян и Байкальского хребта. Специальные учеты не проводятся. Вероятная численность в пределах БПТ – 1500 особей. Добывается в единичном количестве.

Бородатая (Даурская) куропатка. Длительное время охота на даурскую куропатку в Иркутской области была запрещена. С 2010 г., в связи с восстановлением популяции, куропатка из списка особо охраняемых объектов животного мира исключена и в настоящее время является объектом охоты. Обитает, в основном, в пределах Качугского и Ольхонского районов. Общая численность бородатой куропатки в 2015 г. оценивалась в 61 540 особей, что выше, чем в 2014 г. (60 000 особей).

Республика Бурятия

Характеристика условий обитания

2015 г. в Республики Бурятия характеризовался теплой и снежной зимой. В январе и феврале среднемесячная температура воздуха была повсеместно выше климатической нормы. Минимальные температуры понижались до -30°C , -39°C , по северным районам до -40°C ,

–46 °С. Снега в большинстве районов выпало около и больше нормы. До 2–3 месячных норм выпало местами по южным, 3 – центральным, юго-западным и северным районам.

1.4 Не менее теплой наблюдалась весна, с перекрытием абсолютных максимумов температуры в марте и апреле. Среднемесячная температура воздуха была около и выше средних многолетних значений на 1–3 °С. В первой половине марта преобладал зимний характер погоды. Во второй половине месяца происходило быстрое повышение температурного фона, местами по Прибайкальскому району и г. Улан-Удэ были перекрыты абсолютные максимумы марта. Осадков в большинстве районов выпало меньше месячной нормы; по Баргузинскому району до двух месячных норм. Снежный покров к концу месяца отмечался только по Прибайкалью и северным районам. Апрель характеризовался неустойчивой, ветреной, умеренно-теплой погодой. Сумма осадков за месяц около и меньше среднего многолетнего количества, по Баргузинскому и Курумканскому – 2 месячные нормы, по Закаменскому и Северобайкальскому районам – до 2,5–3 месячных норм. В мае преобладала ветреная погода. Преобладающие ночные температуры в первой половине месяца от –2 до –14 °С, во второй половине от +2 до +10 °С. Сумма осадков за месяц в большинстве районов около и больше нормы.

Летом преобладала жаркая, с большим дефицитом осадков погода, 4 раза за летний период в течение трех дней подряд наблюдалось опасное метеорологическое явление, когда дневные температуры повышались до +35 °С, +40 °С. В июне и августе в ряде районов был перекрыт абсолютный максимум. С конца июня до второй половины августа в 18 административных районах наблюдалась почвенная засуха. Среднемесячная температура воздуха июня в большинстве районов около и выше климатической нормы на 1–2 °С; в июле и августе на 2–4 °С. Сумма осадков в большинстве районов меньше половины месячной нормы, местами менее трети.

Осень наблюдалась теплой и долгой, в сентябре по северным районам перекрыт абсолютный максимум. В сентябре-октябре преобладала теплая погода, в отдельные дни смещение циклонов вызывали ухудшение погоды, осадки, временное установление снежного покрова, усиление ветра. Среднемесячная температура воздуха была около и выше климатической нормы на 1–2 °С. Заморозки в основных сельскохозяйственных районах начались в конце сентября. Осадки распределились неравномерно: по северным, юго-западным районам меньше нормы, местами менее трети нормы; по центральным, южным районам и местами по Прибайкалью 1,5–2 нормы. Ноябрь был холодный, среднемесячная температура воздуха в большинстве районов ниже средних многолетних значений на 5–7 °С. Во второй половине месяца вторжение арктических воздушных масс и установление антициклона обусловили в большинстве районов аномально холодную погоду со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7–18 °С. В большинстве районов осадков выпало около и больше нормы. Высота снежного покрова на конец месяца составила 4–19 см.

Урожайность ягодных кустарников (черники, голубики, брусники) и рябины на территории районов, входящих в БПТ, оценивалась как «плохая» и «ниже среднего уровня». Лишь на отдельных участках отмечался «хороший» урожай ягод. Урожай семян кедра в центральных районах БПТ оценивался как «плохой», за исключением локальных участков Прибайкальского района и в целом в Муйском районе. В связи с большими площадями лесных пожаров в летне-осенний период 2015 г. по Прибайкальскому, Курумканскому, Баргузинскому, Кабанскому районам значительно пострадала кормовая база, в связи с чем на отдельных участках наблюдались спад численности мышевидных и неоднородность растительных кормов в распределении по угодьям.

Копытные звери

Изюбрь. Численность данного вида на БПТ по данным ЗМУ, в 2015 г. оценивается в 17 924 особи, что ниже показателя 2014 г. (19 884 особи). Колебания численности связаны с

особенностями миграций и распределения популяций диких копытных в период ЗМУ. Выдано лицензий в сезон охоты 2014–2015 гг. – 519, добыто за сезон 2014–2015 гг. 475 особей изюбря.

Кабан. Численность данного вида в 2015 г. уменьшилась и составила 6968 особей. Лимит добычи по республике в сезон охоты 2014–2015 гг. составлял 1956 особей, освоены на БПТ 894 лицензии.

Кабарга. Учетные данные показывают стабильную численность данного вида на территории БПТ республики Бурятия. По данным ЗМУ, в 2015 г. на территории БПТ насчитывается 25 532 особи. Негативное влияние оказывает нелегальная охота из-за повышенного спроса на струю кабарги на черном рынке. Большой урон кабарге наносится рубками леса и частыми лесными пожарами. Лимит добычи в сезон охоты 2014–2015 гг. по республике составлял 663 особи, освоено 662 лицензии.

Косуля. По данным ЗМУ, в 2015 г. численность данного вида на БПТ несколько снизилась – до 30 267 особей. Лимит добычи в сезон охоты 2014–2015 гг. составлял 1825 особей, добыто 1633 особи.

Лось. По данным ЗМУ 2015 г., численность лося на БПТ оценивается в 4099 особей. Численность данного вида стабильна, прослеживается тенденция к увеличению. Это связано, прежде всего, с невысоким промыслом данного вида в последние годы, снижением пресса хищников. В сезоне охоты 2014–2015 гг. лимит добычи составил 118 лицензий, было освоено 117 лицензий.

Дикий северный олень. Численность данного вида относительно стабильна ввиду локальных очагов обитания. По учетным данным 2015 г., численность дикого северного оленя составляет 2939 особей. Охота проводится только на территории отдельных районов, где численность популяций позволяет осуществлять охоту. Лимит добычи в сезоне 2014–2015 гг. составлял 239 особей, добыто – 224.

Пушные виды

Белка. В Республике Бурятия в пределах БПТ обитает забайкальская белка, занимая горные лиственничные леса из даурской лиственницы, а также кедровые, сосновые и лиственнично-сосновые лесонасаждения. Численность вида составила 162 301 особь. В сезоне охоты 2014–2015 гг. выдано 1395 разрешений на добычу, добыто 37 300 белок.

Соболь. В 2015 г. по данным ЗМУ численность соболя равнялась 29 900 особей. В сезон охоты 2014–2015 гг. добыто 5937 соболей, что составляет 95 % от общего лимита добычи по республике Бурятия.

Заяц-беляк. Динамика численности зайца-беляка носит циклический характер с десятилетними периодами роста и снижения. Основные причины, влияющие на воспроизводство данного вида, – климатические условия в весенне-летний период. По данным ЗМУ-2015, численность зайца оценивалась в 56 800 особей. Добыча зайца в сезоне 2014–2015 гг. равнялась 67 600 особей, добытых по 2111 разрешениям.

Колонка. В 2015 г. численность данного вида, по данным ЗМУ-2015, составила 5192 особи, добыча в сезон 2014–2015 гг. – 553 особи. Увеличение объемов добычи связано с возросшим рыночным спросом на пушную продукцию колонка.

Горноста́й. Обитает в горно-таежных, лесостепных и подгольцовых биотопах, по каменистым россыпям проникает в пояс гольцов. Промысел горноста́я ведется попутно с другими видами, что не способствует полному освоению угодий и запасов вида. По данным ЗМУ-2015, численность составила 6042 особи. Добыча в сезон охоты 2014–2015 гг. – 293 особи горноста́я.

Лисица. По данным ЗМУ-2015, численность лисицы составляет 3201 особь. В отдельных районах республики в связи с наличием очага бешенства в приграничных с Монголией районах наблюдается снижение численности, наряду с этим значительное увеличение численности вида наблюдается в центральных районах Бурятии. Добыто в сезоне 2014–2015 гг. 611 особей.

Хищные звери

Рысь. Размещение населения рыси неравномерное, наиболее типичные ландшафты, где держится в настоящее время рысь, – горная, сосновая и лиственничная лесостепи. Площадь ареала составляет 15000–18000 тыс. га. По данным ЗМУ-2015, численность рыси по республике в пределах БПТ стабильна и составляет 1086 особей. В 2015 г. установлен лимит на добычу данного вида в количестве 62 лицензии. Добыто в сезон охоты 2014–2015 гг. 57 особей.

Росомаха. Редкий, широко распространенный в горнолесных районах республики, вид. Промыслового значения не имеет, добывается попутно при промысле других охотничьих видов. В динамике последних десяти лет численность стабильна и варьирует от 200 до 600 особей. Численность, по данным ЗМУ-2015, в пределах БПТ составляет 191 особь. Добыча в 2015 г. составила 3 особи.

Медведь. Весенний учет 2015 г. показал, что численность медведя находится на стабильно высоком уровне. По Республике Бурятия на БПТ численность медведя оценивается в 3477 особей. В сезон охоты 2014–2015 гг. было добыто в границах БПТ 170 особей хищника, что составляет более 50 % от установленной квоты добычи по Бурятии.

Волк. Численность данного вида, по оценке специалистов-охотоведов и на основании учетных данных, ежегодно снижается. По данным учета, в 2015 г. численность волка на БПТ составила 721 особь. Добыто за 2015 г. в границах БПТ 586 хищников. Вместе с тем, в течение всего года наблюдаются постоянные миграции волков из соседних регионов и Монголии. Среднегодовой ущерб, наносимый хищником сельскому хозяйству, составляет не менее 30 млн руб.

Боровая дичь

Глухарь. В 2015 г. послепромысловая численность глухаря обыкновенного и каменного, по данным ЗМУ-2015, в сравнении с предыдущим годом значительно снизилась и равнялась 48 800 особям (в 2014 г. – 81 200 особям). Снижение численности птиц связано, прежде всего, с особенностями ЗМУ. Добыто в сезон охоты 2014–2015 гг. 577 особей.

Рябчик. В 2015 г. послепромысловая численность вида по сравнению с 2014 г. несколько увеличилась и оценивалась в 299 700 особей. На состояние популяций боровой дичи значительное влияние оказывают климатические условия в выводковый период. В сезон охоты 2014–2015 гг. было добыто 13 854 особи.

Тетерев. В 2015 г. послепромысловая численность тетерева, по данным ЗМУ-2015, на территории республики снизилась и равнялась 83 900 особям, что связано с несоответствием маршрутов зимнего учета местам расположения в период учета основных ЗМУ мест концентрации птицы. Добыто в сезон охоты 2014–2015 гг. 1503 особи.

Белая куропатка. Обитает преимущественно в гольцовой и подгольцовой зонах. Из-за удаленности и труднодоступности мест обитания сведения о численности поступают не в полном объеме. Численность данного вида в 2015 г. составляла 39 500 особей. Добывается при случайных встречах.

Даурская куропатка. Места обитания приурочены к полевым угодьям. Общая численность даурской куропатки на БПТ, по данным за 2015 г., составила 91 400 особей. В сезон охоты 2014–2015 гг. добыто 3938 куропаток.

Забайкальский край¹⁾

Характеристика условий обитания

Начало зимы почти повсеместно пришлось на первую декаду ноября, а конец – на первую половину апреля. Зима в долинах и котловинах преобладала морозная, влажная, облачная, безветренная, с большим снежным покровом в предгольцовой зоне. В верхних частях хребтов погода была более ветренная, многоснежная и морозная с поздней весной. Ноябрь

¹⁾ Данные по Читинскому и Улетовскому районам за предыдущие года уточнены и приведены в пределах БПТ.

был относительно теплым и малоснежным, по сравнению со среднемноголетними данными, декабрь отмечался обилием снега и очень низкими среднедневными температурами особенно в северных районах края. На юго-западе отмечено раннее выпадение снежного покрова, температура отмечалась ниже среднемноголетней.

Весна началась во второй половине апреля и закончилась в конце мая – начале июня. Весенняя активизация циклонической деятельности приводила к возрастанию скорости ветра, выпадению осадков в виде мокрого снега и дождя, возникновению и развитию снежных поземок, метелей, штормов. Весной часто наблюдались сильные ночные заморозки, а при смещении северо-западных антициклонов и циклонов – возврат холодов.

Лето началось в конце мая – начале июня. Первая половина была засушливая и малооблачная, в отдельные периоды выпадали ливневые осадки, связанные с развитием конвективной облачности.

Осень наступила в конце августа – начале сентября. При сравнительно низких дневных температурах ночные заморозки случались уже в августе. Для первой половины осени характерны были периоды теплой и солнечной погоды.

В совокупности, климатические условия на территории Забайкальского края в 2015 г. можно признать удовлетворительными для обитания и воспроизводства популяций диких животных.

Копытные звери

Изюбрь. В сравнении с 2014 г., в 2015 г. отмечено уменьшение численности изюбря на 15 % – до 5063 особей. Выдано лицензий в сезон охоты 2014–2015 гг. – 197. Официальный размер добычи изюбря в 2015 г. равнялся 155 особей.

Кабан. Численность данного вида в 2015 г. уменьшилась на 50 % и равнялась 3583 особям. В сезон охоты 2014–2015 гг. было выдано 1197 лицензий, освоено 690 лицензий.

Кабарга. В 2015 г. отмечено уменьшение численности кабарги на 1 % до 8061 особи. Лимит добычи в 2015 г. составил 260 лицензии, освоено – 202.

Косуля. В 2015 г. численность данного вида составила 8701 особь, что на 5 % меньше, чем в 2014 г. Лимит добычи в 2015 г. составлял 502 особи, освоено было 429 лицензий.

Лось. В 2015 г. послепромысловая численность вида уменьшилась на 40 % и равнялась 2075 особям. Выдано лицензий в сезон охоты 2014–2015 гг. – 51, добыто за 2015 г. – 42 особи.

Пушные виды

Белка. В 2015 г. численность вида снизилась и составила 36 062 белки (в 2014 г. – 42 237 белок). В 2015 г. была добыта 3851 белка.

Соболь. Численность соболя, по данным ЗМУ-2015, составила 7083 особи. В охотсезон 2014–2015 гг. было добыто 1794 особи.

Заяц-беляк. В 2015 г. численность данного вида уменьшилась на 2 % и составила 8995 особей. В 2015 г. было добыто 550 зайцев.

Колонк. По официальным данным, в сезон охоты 2014–2015 гг. численность вида составила 1956 особей. Добыто в 2015 г. 125 особей.

Лисица. В динамике последних пяти лет численность лисицы стабильна. По данным ЗМУ-2015, численность лисицы составляет 697 особей. Объем добычи в 2015 г. составил 39 особей.

Хищные звери

Рысь. По данным ЗМУ-2015, численность вида составляет 321 особь, что на 28 % меньше, чем в 2014 г. В сезон охоты 2014–2015 гг. добыто 6 особей.

Медведь. Численность вида в 2015 г., по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 6 % и составила 528 особей. В 2015 г. было добыто 17 особей медведя.

Волк. В 2015 г. численность волка, по сравнению с 2014 г., уменьшилась на 26 % и составила 411 особей. Добыто в 2015 г. 58 особей.

Таблица 1.4.5.1

Оценка изменения численности населения основных видов охотничьих животных на БПТ

Основные виды охотничьих животных	Иркутская область			Республика Бурятия			Забайкальский край		
	Послепромысловая численность (особей) по БПТ		% изменения к 2014 г.	Послепромысловая численность (особей) по БПТ		% изменения к 2014 г.	Послепромысловая численность (особей) по БПТ		% изменения к 2014 г.
	2014 г.	2015 г.		2014 г.	2015 г.		2014 г.**	2015 г.	
Копытные									
Изюбрь	18671	17099	-8,4	19884	17924	-10,0	5937	5063	-14,7
Кабан	1618	1184	-26,8	8334	6968	-16,4	6098	3583	-41,2
Кабарга	15207	14521	-4,5	18744	25532	36,2	8337	8061	-3,3
Косуля	36264	34120	-6,0	38629	30267	-21,6	9897	8701	-12,1
Лось	11312	9565	-15,4	5277	4099	-22,3	3480	2075	-40,4
Северный олень	2649	2556	-3,5	3276	2939	-10,3	-	-	-
Пушные виды									
Белка	43034	84302	96,0	115753	162301	40,2	42237	36062	-14,6
Соболь	16401	19546	19,2	24343	29900	23	8970	7083	-21,0
Заяц-беляк	17929	25925	45,0	41641	56800	36,4	9219	8995	-2,4
Колонок	1900	1411	-26,0	4417	5192	18,0	2466	1956	-21,0
Лисица	2164	2300	6,3	3121	3201	2,6	757	697	-8,0
Хищные звери									
Рысь	411	590	44,0	831	1086	30,7	446	321	-28,0
Медведь	2090	1276	-39,0	3589	3477	-3,1	498	528	60,2
Волк	1044	902	-13,6	1212	721	40,5	555	411	-26,0

Примечание. ** – данные уточнены и приведены в пределах БПТ. Изменения значений показателей: ■ – в сторону уменьшения, ■ – в сторону увеличения.

Таблица 1.4.5.2

Оценка изменения добычи основных видов охотничьих животных на БПТ

Основные виды охотничьих животных	Иркутская область			Республика Бурятия			Забайкальский край		
	Добыча в сезоны охоты гг. (голов) по БПТ		% изменения к сезону 2013–2014 гг.	Добыча в сезоны охоты гг. (голов) по БПТ		% изменения к сезону 2013–2014 гг.	Добыча в сезоны охоты гг. (голов) по БПТ		% изменения к сезону 2013–2014 гг.
	2013–2014 гг.	2014–2015 гг.		2013–2014 гг.	2014–2015 гг.		2013–2014 гг.	2014–2015 гг.	
Копытные									
Изюбрь	139	238	71,2	189	475	151,3	125	155	24,0
Кабан	57	80	40,4	431	894	107,4	478	690	44,4
Кабарга	237	398	68,0	178	662	272,0	191	202	6,0
Косуля	1103	1275	15,6	1159	1633	41,0	332	429	29,2
Лось	58	94	62,1	38	117	208,0	47	42	-10,6
Северный олень	26	39	50,0	75	224	199,0	-	-	-
Пушные виды									
Белка	2600	2950	13,5	28632	37300	30,3	3873	3851	-0,6
Соболь	2788	3036	9,0	3383	5937	75,5	1921	1794	-6,6
Заяц-беляк	300	450	50,0	3543	67600	1808,0	727	550	-24,3
Колонок	40	450	1025,0	239	553	131,4	697	125	-82,1
Лисица	110	160	45,5	307	611	99,0	344	39	-89,0
Хищные звери									
Рысь	8	4	-50	42	57	36,0	11	6	-45,5
Медведь	31	73	135,5	93	149	60,2	0	17	1700
Волк	197	151	-23,4	704	586	-17,0	57	58	1,8

Примечание. Изменения значений показателей: ■ – в сторону уменьшения, ■ – в сторону увеличения.

Таблица 1.4.5.3

Численность населения изюбря на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Иркутская область	Ангарский	–	10	32	–	17	261	33	190	206
	Иркутский	1112	888	951	1282	1076	851	1278	1259	1286
	Казачинско-Ленский	1775	1613	1881	1923	2031	2535	2949	3154	2326
	Качугский	5131	4014	5549	4853	5452	6523	4505	5653	5914
	Ольхонский	1195	1168	1532	1437	1374	1095	1683	1326	1606
	Слюдянский	831	591	471	686	724	1638	755	947	1139
	Усольский	249	301	321	869	618	1053	254	1601	254
	Черемховский	517	670	584	239	627	858	672	903	814
	Шелеховский	189	129	111	397	118	384	566	828	635
	Баяндаевский	635	477	557	383	549	535	1105	1011	1434
	Боханский	152	192	515	445	602	295	402	597	289
	Осинский	156	73	128	673	207	240	257	296	312
Эхирит-Булагатский	548	317	783	766	908	793	931	906	884	
Итого по Иркутской области		12490	10443	13415	13953	14303	17061	15390	18671	17099
Республика Бурятия	Северобайкальский	1610	1899	2668	2031	3764	2861	1623	5069	4074
	Баргузинский	865	492	801	845	1111	945	469	689	817
	Бичурский	304	825	1122	792	1046	899	476	875	923
	Джидинский	39	50	–	247	287	265	591	859	802
	Еравнинский	328	211	467	448	904	1017	1017	1327	1014
	Заиграевский	309	513	431	336	680	486	374	1309	848
	Закаменский	1317	1617	1431	1261	898	1174	142	2237	1652
	Иволгинский	134	168	235	188	242	291	202	372	408
	Кабанский	146	246	408	162	779	491	318	464	825
	Кижингинский	147	191	298	208	179	217	399	831	402
	Курумканский	674	525	610	517	1316	1373	665	837	681
	Кяхтинский	28	14	–	15	39	49	156	338	87
	Мухоршибирский	482	1080	53	40	152	106	80	390	400
	Прибайкальский	925	398	1394	1357	1399	1630	758	910	1308
	Селенгинский	292	425	321	499	738	1093	474	647	720
	Тарбагатайский	–	–	–	–	–	–	2	75	75
	Тункинский	635	545	615	773	790	572	992	1176	1176
Хоринский	585	421	1280	976	1017	1126	1310	1479	1712	
Итого по Республике Бурятия		8820	9620	12134	10695	15341	14595	10048	19884	17924
Забайкальский край	Красночикойский	4925	4619	3828	3343	3241	4364	2731	2779	1942
	Петровск-Забайкальский	1063	1071	892	590	823	861	928	1205	542
	Улетовский**	53	62	46	73	73	21	56	139	1245
	Хилокский	514	799	643	1146	1014	1120	2419	1712	563
	Читинский**	6	96	94	63	161	55	106	102	771
Итого по Забайкальскому краю		6561	6647	5503	5215	5312	6421	6240	5937	5063
Итого по БПТ		27871	26710	31052	29863	34956	38077	31678	44492	40086

Примечание. ** – данные уточнены и приведены в пределах БПТ.

Таблица 1.4.5.4

Численность населения кабарги на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Иркутская область	Ангарский	–	–	–	–	–	–	10	25	25
	Иркутский	369	474	622	707	577	577*	193	165	187
	Казачинско-Ленский	1075	1909	2350	2481	2347	3400	3717	6258	5785
	Качугский	452	502	882	2553	1551	3005	901	2066	2023
	Ольхонский	706	765	969	1011	1035	1035*	393	616	707
	Слюдянский	1423	1197	895	1273	1124	1124*	1090	1600	1734
	Усольский	296	429	715	1052	844	1021	513	544	480
	Черемховский	1228	1513	1228	326	1577	1981	1578	2187	2187
	Шелеховский	341	413	398	402	455	933	1091	1074	712
	Баяндаевский	229	189	76	60	111	126	139	85	176
	Боханский	17	293	128	102	178	12	2	–	15
	Осинский	24	68	9	1073	76	187	81	488	338
Эхирит-Булагатский	46	77	146	135	94	99	127	99	152	
Итого по Иркутской области		6206	7829	8418	11175	9969	13500	9835	15207	14521
Республика Бурятия	Северобайкальский	1381	1520	2093	227	3571	2907	2221	8473	9452
	Баргузинский	440	137	306	342	300	635	397	1065	1650
	Бичурский	26	102	126	224	500	622	379	1117	1209
	Джидинский	68	203	–	–	–	–	8	151	148
	Еравнинский	219	202	267	144	228	217	127	109	363
	Заиграевский	10	–	17	–	61	94	41	1106	747
	Закаменский	468	278	245	220	598	665	118	993	1021
	Иволгинский	–	–	–	–	–	34	–	–	–
	Кабанский	29	34	23	49	19	17	10	152	222
	Кижингинский	95	47	–	47	25	270	345	716	827
	Курумканский	269	146	101	233	251	1241	528	1024	1292
	Кяхтинский	52	–	–	–	7	14	4	260	34
	Мухоршибирский	–	21	–	–	–	7	–	167	3809
	Прибайкальский	178	134	246	44	261	764	399	1858	2522
	Селенгинский	351	61	–	–	–	–	–	12	142
	Тункинский	781	710	670	820	850	772	1076	1003	1003
Хоринский	354	140	71	141	128	583	495	538	1091	
Итого по Республике Бурятия		4721	3735	4165	2491	6799	8842	6148	18744	25532
Забайкальский край	Красночикийский	6559	6457	5232	6278	5589	5742	5208	6199	7170
	Петровск-Забайкальский	636	489	201	760	698	691	625	877	30
	Улетовский**	13	196	28	18	31	6	48	57	144
	Хилокский	592	527	360	798	579	811	2403	1204	717
Итого по Забайкальскому краю		7800	7669	5821	7854	6897	7250	8284	8337	8061
Итого по БПТ		18727	19233	18404	21520	23665	29592	24267	42288	48114

Примечание. * – в связи с отсутствием данных, численность приведена за предыдущий год; ** – данные уточнены и приведены в пределах БПТ.

Таблица 1.4.5.5

Численность населения косули на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Иркутская область	Ангарский	510	228	361	385	517	413	494	1208	1044
	Иркутский	2757	3685	3151	3819	3391	3391*	6423	4466	4702
	Казачинско-Ленский	1024	1093	1340	1272	1315	706	647	1463	719
	Качугский	5252	6427	5249	7656	5409	6926	12748	12102	11753
	Ольхонский	2098	2064	1509	1946	1476	4785	1350	1598	2057
	Слюдянский	740	589	689	739	829	829*	588	979	841
	Усольский	937	1581	1090	2674	1511	3380	532	4494	2706
	Черемховский	1900	2191	3394	1421	3397	3489	1638	2208	2294
	Шелеховский	271	131	601	352	396	1054	629	400	909
	Баяндаевский	2300	1860	2585	1779	2373	2243	1754	1858	2664
	Боханский	759	665	1556	1735	1485	1433	858	2186	1004
Осинский	1125	342	1017	934	1103	1103	548	1092	875	
Эхирит-Булагатский	1805	1653	2549	2386	3011	2573	2126	2210	2552	
Итого по Иркутской области		21478	22509	25091	27098	26213	32325	30335	36264	34120
Республика Бурятия	Северобайкальский	1475	3061	2889	1693	3536	3683	1615	2118	2084
	Баргузинский	1452	1803	1680	2012	2529	1943	1237	1644	1724
	Бичурский	1717	1786	3205	3993	3086	3018	2252	1712	1603
	Джидинский	436	2777	209	1197	2404	2072	3401	3486	1776
	Еравнинский	1757	1337	2831	2022	1903	1926	2112	1972	2361
	Заиграевский	1096	2032	2049	2686	2613	2303	1932	4713	2125
	Закаменский	3034	3154	2321	2787	2017	2132	1410	3728	3255
	Иволгинский	889	889	1006	1020	1032	1273	946	1479	1183
	Кабанский	1559	1069	2121	2547	2618	2601	436	2555	1730
	Кижингинский	541	618	845	1133	1594	1555	1224	2273	1184
	Курумканский	1241	651	487	603	1015	1542	932	1499	1401
	Кяхтинский	452	325	422	452	474	539	973	928	705
	Мухоршибирский	854	1311	527	448	383	856	850	625	714
	Прибайкальский	1701	2342	2194	1891	2547	2592	1891	1466	1419
	Селенгинский	1803	1363	1950	3491	3775	3976	2477	2470	2201
	Тарбагатайский	1600	1216	1064	1015	1168	1307	782	1168	1061
Тункинский	606	515	615	670	695	513	985	1010	1010	
Хоринский	3731	1957	4423	3361	2451	2871	2723	3783	2731	
Итого по Республике Бурятия		25944	28206	30838	33021	35840	36702	28178	38629	30267
Забайкальский край	Красночикойский	3700	2986	4149	4415	3649	5308	3199	3707	2374
	Петровск-Забайкальский	1747	1871	1863	1817	2615	2430	2510	2434	2137
	Улетовский**	17	134	168	128	461	81	199	247	1339
	Хилокский	2124	1840	2851	4375	3098	2572	3703	2743	1830
	Читинский**	209	367	353	369	788	633	568	766	1021
Итого по Забайкальскому краю		7797	7198	9384	11104	10611	11024	10179	9897	8701
Итого по БПТ		55219	57913	65313	71223	72664	80051	68692	84790	73088

Примечание. * – в связи с отсутствием данных, численность приведена за предыдущий год; ** – данные уточнены и приведены в пределах БПТ.

Таблица 1.4.5.6

Численность населения лося на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Иркутская область	Ангарский	–	10	–	–	–	68	15	61	74
	Иркутский	348	344	457	507	400	685	847	968	924
	Казачинско-Ленский	1881	1664	1619	1050	1360	2505	3213	2910	2149
	Качугский	3222	2455	3410	2310	3591	3788	3061	4152	4307
	Ольхонский	304	219	256	302	304	468	467	439	507
	Слюдянский	162	123	93	68	99	40	151	122	98
	Усольский	134	229	130	442	150	460	163	1232	260
	Черемховский	313	323	448	152	525	480	353	340	325
	Шелеховский	53	60	103	81	79	114	169	266	85
	Баяндаевский	291	10	250	105	284	132	207	201	230
	Боханский	53	83	192	157	290	132	78	111	61
	Осинский	35	15	11	196	77	84	85	140	159
Эхирит-Булагатский	298	240	446	325	419	274	379	370	386	
Итого по Иркутской области		7094	5775	7415	5695	7578	9230	9188	11312	9565
Республика Бурятия	Северобайкальский	1020	895	1979	2038	2339	1532	1176	1920	1264
	Баргузинский	300	343	299	271	300	289	186	241	275
	Бичурский	–	50	105	127	156	194	47	151	115
	Джидинский	22	143	125	137	0	–	168	250	89
	Еравнинский	37	129	118	193	220	281	228	382	332
	Заиграевский	69	61	47	0	44	40	38	28	19
	Закаменский	357	240	310	214	125	124	88	378	268
	Иволгинский	–	13	5	9	0	19	7	43	39
	Кабанский	195	361	65	142	175	263	151	430	429
	Кижингинский	108	111	33	23	72	73	105	152	81
	Курумканский	758	90	235	218	436	849	366	374	216
	Кяхтинский	0	0	0	0	0	0	19	15	1
	Прибайкальский	723	556	704	726	844	845	216	722	654
	Селенгинский	71	57	106	107	141	65	74	65	88
	Тункинский	97	–	–	–	–	–	–	–	124
Хоринский	141	98	131	120	92	82	136	126	105	
Итого по Республике Бурятия		3898	3147	4262	4325	4944	4656	3005	5277	4099
Забайкальский край	Красночикойский	2190	3292	2503	2577	2730	2679	1743	2030	940
	Петровск-Забайкальский	621	667	279	326	458	279	884	490	80
	Улетовский**	16	40	16	35	35	32	34	48	709
	Хилокский	427	635	798	1090	1126	643	1153	904	206
	Читинский**	8	29	21	1	17	0	0	8	140
Итого по Забайкальскому краю		3262	4663	3617	4029	4366	3633	3814	3480	2075
Итого по БПТ		14254	13585	15294	14049	16888	17519	16007	20069	15739

Примечание. ** – данные уточнены и приведены в пределах БПТ.

Таблица 1.4.5.7

Численность населения кабана на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Иркутская область	Ангарский	–	12	22	9	16	93	25	67	76
	Иркутский	141	93	104	87	100	100*	77	66	83
	Слюдянский	590	301	285	308	397	397*	437	428	237
	Усольский	48	94	147	474	330	638	163	335	124
	Черемховский	422	572	521	143	401	691	546	473	518
	Шелеховский	58	71	74	93	105	111	243	249	146
Итого по Иркутской области		1259	1143	1153	1114	1349	2030	1491	1618	1184
Республика Бурятия	Баргузинский	94	–	83	126	130	90	142	138	259
	Бичурский	236	278	656	511	547	519	376	517	473
	Джидинский	119	–	186	179	54	325	440	882	597
	Еравнинский	631	719	870	861	1296	858	319	423	412
	Заиграевский	171	202	234	241	656	637	358	1334	565
	Закаменский	983	1096	660	665	328	588	414	1467	1339
	Иволгинский	19	12	26	16	168	137	75	113	77
	Кабанский	35	79	96	151	101	137	17	104	102
	Кижингинский	95	94	119	185	210	139	206	406	159
	Курумканский	343	192	–	293	662	804	192	159	537
	Кяхтинский	66	24	23	31	122	106	148	417	204
	Мухоршибирский	334	250	18	39	82	107	165	335	178
	Прибайкальский	490	541	432	646	752	706	196	329	442
	Селенгинский	305	365	459	438	617	1159	435	491	553
	Тарбагатайский	9	4	12	4	29	41	34	100	58
	Тункинский	303	395	410	570	610	409	829	742	742
Хоринский	599	99	479	513	506	312	307	377	271	
Итого по Республике Бурятия		4832	4350	4763	5469	6870	7074	4653	8334	6968
Забайкальский край	Красночикойский	5028	3522	3726	3215	2246	1556	1079	4043	1196
	Петровск-Забайкальский	1382	1094	1071	753	650	442	490	689	312
	Улетовский**	27	34	42	30	85	11	13	47	824
	Хилокский	1570	1069	457	1545	1185	540	1092	1099	611
	Читинский**	26	64	66	46	184	180	126	220	640
Итого по Забайкальскому краю		8033	5783	5362	5589	4350	2729	2800	6098	3583
Итого по БПТ		14124	11276	11278	12172	12569	11833	8944	16050	11735

Примечание. * – в связи с отсутствием данных, численность приведена за предыдущий год; ** – данные уточнены и приведены в пределах БПТ.

Таблица 1.4.5.8

Численность населения дикого северного оленя на БПТ (особей)

Субъект РФ	Территориальный объект	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Иркутская область	Казачинско-Ленский	498	635	459	633	601	270	1319	1569	898
	Качугский	2228	2558	2611	1012	2530	2639	477	1060	1645
	Осинский	–	–	11	98	28	11	13	20	13
Итого по Иркутской области		2726	3193	3081	1743	3159	2920	1809	2649	2556
Республика Бурятия	Северобайкальский	1361	1171	2301	2402	4192	3595	2112	2404	2231
	Баргузинский	69	81	149	50	99	145	2	1	49
	Закаменский***	–	–	–	–	–	–	–	400	–
	Курумканский	291	250	164	164	339	392	223	400	486
	Прибайкальский	–	16	–	–	13	38	–	18	80
	Хоринский	44	–	48	19	27	54	73	53	93
Итого по Республике Бурятия		1765	1518	2662	2635	4670	4224	2410	3276	2939
Итого по БПТ		4491	4711	5743	4378	7829	7144	4219	5925	5495

Примечание. *** – до 2014 г. ЗМУ по дикому северному оленю не проводился.

Выводы

1. В целом на территории БПТ в 2015 г. численность копытных животных несколько снизилась. Показатели численности изюбря снизились на 10 %, косули – на 14 %, лося – на 22 %, кабана – на 27 %, северного оленя – на 7 %. Добыча основных видов копытных в сезон охоты 2014–2015 гг. увеличилась: изюбря – на 92 %, кабана – на 72 %, кабарги – на 108 %, косули – на 29 %, лося – на 77 %, северного оленя – на 160 %.

2. Численность пушных животных в 2015 г. увеличилась. Численность белки увеличилась на 41 %, соболя – на 14 %, зайца беляка – на 33 %, лисицы – на 3 %. Численность колонка снизилась на 3 %. Добыча всех пушных животных значительно увеличилась: белки – на 27 %, соболя – на 33 %, зайца-беляка – на 1402 %, колонка – на 16 %, лисицы – на 6 %.

3. Численность хищных зверей на территории БПТ снизилась: медведя – на 15 %, волка – на 28 %. Численность рыси увеличилась на 18 %. Добыча волка снизилась – на 17 %. Добыча рыси увеличилась – на 10 %, медведя – на 93 %.